


# FISKARS®




## Садовый каталог

2021



**370 лет истории свидетельствуют о приверженности компании Fiskars высоким стандартам качества. Выберите инструменты Fiskars и ощутите их эргономику, инновационную функциональность и уникальный дизайн.**

# Содержание



## 8 Уход за растениями

**Секаторы X-series™ · Plus ·**

Solid™ · Pro · Fingerloop

**Сучкорезы PowerGear™X ·**

PowerGear™ · SmartFit™ ·

SingleStep™

**Ножницы для живой изгороди**

PowerGear™ · SmartFit™

SingleStep™ · PowerLever™

**Универсальные сучкорезы**

PowerGear™X · Solid™

## 32 Уход за газоном

**Грабли**

Light · Solid™

**Ножницы для травы**

PowerLever™ · Servo-System™

**Удалители сорняков**

Xact™ · SmartFit™ · Light

## 42 Уход за почвой

**Посадка растений**

Xact™ · Ergo™ · Solid™

**Лопаты и вилы**

Ergonomic™ · SmartFit™ · Light ·

Solid™ · Solid PROF

**Обработка почвы**

QuikDrill™ · Light · Solid™

**Садово-посадочный**

**инвентарь**

Xact™ · Premium Planters™ ·

Ergo™ · Solid™

## 64 Мультисистема QuikFit™

## 72 Инструменты для обработки древесины

Norden · X-series · WoodXpert™ ·

Xtract · Ножи

## 86 Ручной инструмент

## 102 Инструменты для уборки участка

Light · Solid™

## 106 Полив

## 130 Аксессуары для автомобиля

SnowXpert™ · Solid™

## 134 Инструменты для уборки снега

SnowXpert™ · Solid™

## 140 Аксессуары

## 142 Запасные части

**Внимание!** Все размеры инструментов в каталоге указаны с учетом индивидуальной упаковки.

Все фразы в настоящем каталоге предполагающие сравнение товаров по их качеству, функциям и характеристикам предполагают сравнение только с товарами марки Fiskars предыдущих поколений либо других серий. Все слова в превосходной степени применяются исключительно для сравнения нового товара нашего бренда с товаром нашего бренда прошлых периодов.

# НОВИНКИ 2021


НОВИНКИ

Режущие  
инструменты

Посадка  
растений


Полив

Зимний  
инвентарь







A person is using a Fiskars chainsaw to cut a log in a forest. The chainsaw is orange and black, with the Fiskars logo visible on the handle. The person's hands are visible, gripping the handle. The background is a blurred forest scene.

**Почему  
Fiskars —  
эксперт  
в режущих  
инструментах?**



Основанная в 1649 году, компания Fiskars обладает богатым опытом в производстве эргономичных ручных инструментов. Мы гордимся тем, что являемся известным экспертом в области режущих инструментов для любителей садоводства во всем мире.

### **Философия дизайна**

Мы проводим исследования рынка садовых инструментов, предпочтений и потребностей покупателей, чтобы непрерывно улучшать наши товары. Мы получаем множество наград, в том числе престижную премию RedDot Best of the Best Design.

### **Инновации**

На сегодняшний день мы разработали множество запатентованных технологий и материалов, которые отличают нас от других производителей на рынке и позволяют сократить усилия при работе инструментами.

### **Долговечность и качество**

В дополнение к использованию только высококачественных материалов все наши инструменты проходят тщательное предпродажное лабораторное тестирование.

### **Ответственность**

Если садоводство - это счастье, то компания Fiskars стремится создавать инструменты, которые помогут вам обрести 100% счастья.



# Уход за растениями







FISKARS  
P965

Секаторы **стр.10**  
Сучкорезы **стр.23**  
Ножницы для живой  
изгороди **стр.27**

Универсальные  
сучкорезы **стр.29**

# Новые секаторы

Представляем три новые линейки секаторов, которые удовлетворяют потребности даже самых требовательных садоводов.

## X-series™

### Высокая производительность

Флагманская линейка секаторов сочетает в себе наши лучшие технологии и материалы с максимальной прочностью инструментов. Ощутите эргономику и мощь этих секаторов в работе.  
Идентификаторы моделей: P900

## Plus™

### Механизмы, которые нас отличают

В этой линейке представлены надежные секаторы, которые оснащены режущими механизмами и изготовлены из прочных материалов. Благодаря эргономичной форме секаторы удобно держать в руке и проводить непрерывную подрезку.  
Идентификаторы моделей: P500-700

## Solid™

### Решение на каждый день

Базовый ассортимент секаторов предлагает качественные инструменты как для начинающих, так и для опытных садоводов.  
Идентификаторы моделей: P100-300






# Секаторы X-series™



## Ключевые характеристики

- 1. Механизм PowerGear™**  
Механизм силового привода PowerGear™ увеличивает мощность среза в 3 раза по сравнению с другими механизмами Fiskars. Траектория движения вращающейся нижней рукоятки снижает нагрузку на руку, при этом позволяет работать всеми пальцами одновременно
- 2. Режущая способность**  
Секаторы подходят для чистых срезов как тонких ветвей, так и более толстых ветвей диаметром до 26 мм
- 3. Покрытие лезвия**  
Серебристое антифрикционное покрытие верхнего лезвия снижает трение и препятствует образованию коррозии
- 4. Рукоятки**  
Новое структурное покрытие рукоятки из материала SoftGrip™

PowerGear™  
**3x**  
MORE  
POWER



Новинка





# Секаторы X-series™



## Высокая производительность

Сочетание передовых технологий и прочных материалов в одном инструменте. Ощутите мощь секатора в каждом срезе.

<b>Секатор плоскостной X-series™ PowerGear L P961</b>					Артикул: <b>1057175</b>	EAN 
Высота: <b>28.5 см</b>	Длина: <b>4.4 см</b>	Ширина: <b>9.5 см</b>	Вес: <b>0.247 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 26 мм</li> <li>• Механизм PowerGear™ облегчает подрезку в 3 раза по сравнению с другими механизмами Fiskars</li> <li>• Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время</li> <li>• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии</li> <li>• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие</li> <li>• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении</li> <li>• Подходит для большой руки</li> </ul>
<b>Секатор контактный X-series™ PowerGear L P941</b>					Артикул: <b>1057174</b>	EAN 
Высота: <b>28.5 см</b>	Длина: <b>4.4 см</b>	Ширина: <b>9.5 см</b>	Вес: <b>0.246 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 26 мм</li> <li>• Механизм PowerGear™ облегчает подрезку в 3 раза по сравнению с другими механизмами Fiskars</li> <li>• Верхнее лезвие из закаленной стали остается острым длительное время</li> <li>• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии</li> <li>• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие</li> <li>• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении</li> </ul>
<b>Секатор плоскостной X-series™ PowerGear M P921</b>					Артикул: <b>1057173</b>	EAN 
Высота: <b>28.5 см</b>	Длина: <b>4.4 см</b>	Ширина: <b>9.5 см</b>	Вес: <b>0.245 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм</li> <li>• Механизм PowerGear™ облегчает подрезку в 3 раза по сравнению с другими механизмами Fiskars</li> <li>• Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время</li> <li>• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии</li> <li>• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие</li> <li>• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении</li> </ul>

## Плоскостные или контактные лезвия?



### ПЛОСКОСТНЫЕ ЛЕЗВИЯ

Режущее лезвие и контр-лезвие (упор) вдавливаются в древесину, что позволяет сделать аккуратный срез, уменьшив компрессионные повреждения древесины (режущее лезвие проходит вдоль контр-лезвия подобно лезвиям ножниц). Можно работать вблизи стебля. Хорошо подходит для подрезки свежих, живых веток.



### КОНТАКТНЫЕ ЛЕЗВИЯ


Верхнее лезвие проходит сквозь древесину с большим давлением, а контр-лезвие (упор) поддерживает ветку и распределяет давление до завершения среза. Особенно удобны для срезания сухих веток.

# Секаторы Plus™




## Ключевые характеристики

- 1. Чистый срез**  
Острые, прочные лезвия из закаленной углеродистой стали
- 2. Режущая способность**  
Секаторы подходят для подрезки средних веток диаметром до 24 мм
- 3. Покрытие лезвия**  
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия снижает трение и препятствует образованию коррозии
- 4. Рукоятки**  
Покрытие рукоятки из материала Soft-Grip™ для комфортного захвата



Новинка



# Секаторы Plus™

В этой линейке представлены надежные секаторы, которые оснащены режущими механизмами и изготовлены из прочных материалов. Благодаря эргономичной форме секаторы удобно держать в руке и проводить непрерывную подрезку.

<b>Секатор плоскостной металлический Plus™ PowerLever P751</b>					Артикул: <b>1057172</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 9 7
Высота: <b>28.5 см</b>	Длина: <b>2.5 см</b>	Ширина: <b>9.5 см</b>	Вес: <b>0.276 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
- Механизм PowerLever™ облегчает подрезку твердых стеблей и веток благодаря параллельному движению рукояток
- Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Прочные и эргономичные рукоятки из литого алюминия
- Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор контактный Plus™ PowerLever P741</b>					Артикул: <b>1057171</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 8 0
Высота: <b>28.5 см</b>	Длина: <b>2.5 см</b>	Ширина: <b>9.5 см</b>	Вес: <b>0.207 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 24 мм
- Механизм PowerLever™ облегчает подрезку твердых стеблей и веток благодаря параллельному движению рукояток
- Верхнее лезвие из закаленной углеродистой стали остается острым длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор плоскостной Plus™ PowerLever P721</b>					Артикул: <b>1057170</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 7 3
Высота: <b>28.5 см</b>	Длина: <b>2.5 см</b>	Ширина: <b>9.5 см</b>	Вес: <b>0.202 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
- Механизм PowerLever™ облегчает подрезку твердых стеблей и веток благодаря параллельному движению рукояток
- Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор плоскостной Plus™ Smartfit P541</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057169</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 6 6
Высота:	<b>26.5 см</b>	Длина:	<b>2 см</b>	Ширина:	<b>7.6 см</b>	Вес:	<b>0.194 кг</b>	В коробке:	



- Подходит для подрезки свежих веток
- В зависимости от положения рычага SmartFit™ ширина раскрытия лезвия регулируется от 12 мм до 24 мм
- Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор плоскостной металлический Plus™ P531</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057168</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 9
Высота:	<b>27.1 см</b>	Длина:	<b>2.3 см</b>	Ширина:	<b>7.6 см</b>	Вес:	<b>0.269 кг</b>	В коробке:	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
- Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Прочные и эргономичные рукоятки из литого алюминия
- Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор плоскостной Plus™ P521</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057167</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 4 2
Высота:	<b>26.5 см</b>	Длина:	<b>2 см</b>	Ширина:	<b>7.6 см</b>	Вес:	<b>0.198 кг</b>	В коробке:	




- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
- Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении



# Секаторы Solid™

## Базовые модели.


Эргономичные секаторы высокого качества Fiskars. Эти инструменты подойдут начинающим садоводам.



## Ключевые характеристики

- 1. Чистый срез**  
Острые, прочные лезвия из закаленной стали
- 2. Покрытие лезвия**  
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия снижает трение и препятствует образованию коррозии
- 3. Режущая способность**  
Секаторы подходят для подрезки небольших веток диаметром до 20 мм
- 4. Рукоятки**  
Прочные рукоятки подходят как для правой, так и для левой
- 5. Покрытие рукояток**  
Покрытие рукояток из материала SoftGrip™ для комфортного захвата

Новинка



# Секаторы Solid™

<b>Секатор контактный Solid™ P361</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057165</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 2 8
Высота:	<b>26.5 см</b>	Длина:	<b>2 см</b>	Ширина:	<b>7.6 см</b>	Вес:	<b>0.187 кг</b>	В коробке:	



- Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 20 мм
- Верхнее лезвие из закаленной углеродистой стали остается острым длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор плоскостной Solid™ P341</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057164</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 1 1
Высота:	<b>26.5 см</b>	Длина:	<b>2 см</b>	Ширина:	<b>7.6 см</b>	Вес:	<b>0.186 кг</b>	В коробке:	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
- Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор плоскостной металлический Solid™ P331</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057163</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 0 9 8
Высота:	<b>25.8 см</b>	Длина:	<b>2.3 см</b>	Ширина:	<b>7.6 см</b>	Вес:	<b>0.198 кг</b>	В коробке:	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
- Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Прочные и эргономичные стальные рукоятки
- Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

# Выберите подходящий секатор



## X-SERIES™

- Механизм Силового Привода PowerGear™ облегчает подрезку в 3 раза по сравнению со стандартными механизмами Fiskars
- Траектория движения вращающейся нижней рукоятки позволяет работать всеми пальцами одновременно и обеспечивает максимальное режущее усилие
- Гарантия 25 лет



## PLUS™

- Механизм рычажного привода Power-Lever™ позволяет работать всеми пальцами одновременно, благодаря параллельному движению рукояток
- Механизм SmartFit™ может использоваться для самых разных задач благодаря регулируемой ширине раскрытия лезвия



## SOLID™

- Пружинный механизм
- Сбалансированная конструкция для точной подрезки
- Подходят как для правой, так и для левой руки



## POWERSTEP™

- Подрезка тонких и толстых ветвей одним инструментом без потери производительности
- Механизм PowerStep™ позволяет отрезать ветки в 1, 2 или 3 шага
- Механизм автоматически выбирает количество шагов для подрезки



## FINGERLOOP

- Пружинный механизм
- Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с инструментом



## PRO





- Классический пружинный механизм
- Боковая поддержка лезвий при срезе крупных веток



## Секаторы профессиональный и PowerStep™


Каждый садовник в своем арсенале должен иметь хорошие секаторы.

Профессиональный секатор классического дизайна понравится профессионалам ландшафтной области и опытным садоводам. Секатор PowerStep™ без труда обрезает ветви за 1 раз, если ветвь слишком толстая автоматически срабатывает механизм подрезки в 2-3 этапа.

Секатор садовый профессиональный P90					Старый артикул: 111960	Артикул: 1001530	EAN 8 008220 029629
Высота: 2 см	Длина: 23 см	Ширина: 7 см	Вес: 0,27 кг	В коробке: 4	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 26мм</li> <li>• Высокопрочное верхнее лезвие из углеродистой стали долго остаётся острым</li> <li>• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии</li> <li>• Боковая поддержка лезвий позволяет сохранять их положение во время среза толстых ветвей</li> <li>• Регулируемый механизм блокировки со стопором для точного среза.</li> </ul>		
Секатор контактный PowerStep™ P83					Старый артикул: 111670	Артикул: 1000575	EAN 6 411501 116703
Высота: 2,6 см	Длина: 28,5 см	Ширина: 9,3 см	Вес: 0,15 кг	В коробке: 4	   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым</li> <li>• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии</li> <li>• Нижнее лезвие из FiberComp™ для износоустойчивости</li> <li>• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 24 мм</li> <li>• Рукоятки из материала FiberComp™ обеспечивают легкость и прочность инструмента</li> <li>• Верхняя рукоятка с покрытием SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении</li> </ul>		


## Секаторы с петлей для пальцев

Линейка режущих инструментов с петлей для пальцев состоит из 2-х секаторов и универсальных ножниц. Секаторы подходят для выполнения основных задач в саду без чрезмерного напряжения руки. Дополнительный комфорт обеспечивает петля на нижней рукоятке. Секаторы подходят как для правой, так и для левой.

<b>Секатор плоскостной с петлей для пальцев P44</b>					Артикул: <b>1001534</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 4 0 3	
Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>26,5 см</b>	Ширина: <b>9 см</b>	Вес: <b>0,18 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>111440</b>		




- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
- Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с инструментом
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Секатор контактный с петлей для пальцев P43</b>					Артикул: <b>1001535</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 3 0 4	
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>26,5 см</b>	Ширина: <b>9 см</b>	Вес: <b>0,18 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>111430</b>		



- Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 20 мм
- Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым
- Нижнее лезвие из материала FiberComp™ для износостойчивости
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с инструментом
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Ножницы универсальные с петлей для пальцев P45</b>					Артикул: <b>1001533</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 5 0 2	
Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>26,5 см</b>	Ширина: <b>9 см</b>	Вес: <b>0,20 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>111450</b>		



- Позволяют резать тонкие листы металла, пластмассы, трубы, верёвки, шланги и т. п.
- Не подходят для подрезки растений
- Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ легкие, но прочные
- Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с инструментом
- Лезвия легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

# Ножницы Solid™

<b>Ножницы для маленьких растений Solid™ SP13</b>					Артикул: <b>1051600</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7
Высота: <b>21,5 см</b>	Длина: <b>2 см</b>	Ширина: <b>8,4 см</b>	Вес: <b>0,04 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Ножницы поддерживают здоровый рост растений и цветов.
- Тонкое острое лезвие подходит для придания формы растениям, регулярной подрезки маленьких веточек, трав и бутонов цветов
- Острые лезвия режут стебли диаметром до 5 мм даже на кончике
- Лезвия изготовлены из нержавеющей стали
- Рукоятки с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Подходят как для правой, так и для левой руки
- Лезвия легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Ножницы для цветов Solid™ SP14</b>					Артикул: <b>1051601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 2 4
Высота: <b>24 см</b>	Длина: <b>2,2 см</b>	Ширина: <b>8 см</b>	Вес: <b>0,13 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Подходят для работы со срезанными цветами, а так же для легкой подрезки и среза увядших бутонов диаметром до 13мм
- Лезвия из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием для легкой подрезки
- Рукоятки с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Ножницы могут служить кусачками и удалять шипы разного диаметра со стебля розы
- Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает безопасность в работе и в хранении

<b>Ножницы для трав Solid™ SP15</b>					Артикул: <b>1051602</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 3 1
Высота: <b>23,8 см</b>	Длина: <b>2,1 см</b>	Ширина: <b>10,5 см</b>	Вес: <b>0,08 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Ножницы незаменимы при подрезке маленьких растений, трав и садовых и домашних цветов
- Острые лезвия режут стебли диаметром до 10 мм даже на кончике
- Лезвия изготовлены из нержавеющей стали
- Рукоятки с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Ручки с петлей для пальцев подходят для работы в перчатках
- Подходят как для правой, так и для левой руки



# Выберите ПОДХОДЯЩИЙ сучкорез

Режущая способность сучкорезов составляет 50 мм, поэтому они подходят для выполнения любых видов обрезки в саду. Сучкорез поможет добраться до веток, которых не достать обычным секатором. Удлиненные ручки выполняют роль дополнительного рычага при срезе веток.



## Типы лезвий

### 1 Плоскостное лезвие

подходит для подрезки свежей, живой древесины

### 2 Контактное лезвие

подходит для подрезки сухой, жесткой древесины

### 3 Загнутое лезвие

подходит для интенсивной подрезки свежей древесины

# Сучкорезы PowerGear™ X



<b>Сучкорез плоскостной средний PowerGear™ X LX94</b>					Артикул: <b>1020187</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9
Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>69 см</b>	Ширина: <b>20,3 см</b>	Вес: <b>1,19 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112390</b>	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 50 мм
- Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из легкого алюминия
- Покрытие рукояток SoftGrip™ для комфортного захвата
- Зубчатый стальной механизм гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

<b>Сучкорез плоскостной малый PowerGear™ X LX92</b>					Артикул: <b>1020186</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 6 0 5
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>62 см</b>	Ширина: <b>23 см</b>	Вес: <b>0,83 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112260</b>	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 38 мм
- Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из легкого алюминия
- Покрытие рукояток SoftGrip™ для комфортного захвата
- Зубчатый стальной механизм гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

# Сучкорезы PowerGear™

<b>Сучкорез плоскостной большой PowerGear™ L78</b>					Артикул: <b>1000584</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3
Высота: <b>3,4 см</b>	Длина: <b>75 см</b>	Ширина: <b>22,5 см</b>	Вес: <b>0,94 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112590</b>	



- Подходит для подрезки свежих веток плодовых деревьев диаметром до 50 мм
- Лезвия из углеродистой стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Нижнее лезвие загнута для оптимального захвата
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе
- Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

<b>Сучкорез контактный большой PowerGear™ L77</b>					Артикул: <b>1000583</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 0 4
Высота: <b>3,5 см</b>	Длина: <b>74,5 см</b>	Ширина: <b>24,5 см</b>	Вес: <b>1,12 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112580</b>	



- Контактная режущая головка из литого алюминия облегчает подрезку жесткой и сухой древесины диаметром до 50 мм
- Нижнее лезвие из углеродистой стали остаётся острым длительное время
- Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе
- Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

**Сучкорез плоскостной средний PowerGear™ L74**

Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>60,7 см</b>	Ширина: <b>18,3 см</b>	Вес: <b>0,50 кг</b>	В коробке: <b>4</b>
---------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Старый артикул: <b>112290</b>	Артикул: <b>1000582</b>
-------------------------------	-------------------------

EAN



- Загнутые лезвия для подрезки свежих веток диаметром до 38 мм
- Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе
- Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

**Сучкорез контактный малый PowerGear™ L71**

Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>51 см</b>	Ширина: <b>17 см</b>	Вес: <b>0,52 кг</b>	В коробке: <b>4</b>
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Старый артикул: <b>112180</b>	Артикул: <b>1001556</b>
-------------------------------	-------------------------

EAN



- Контактная режущая головка из материала FiberComp™ для подрезки сухих веток диаметром до 40мм
- Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время
- Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе
- Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

**Сучкорез плоскостной малый PowerGear™ L70**

Высота: <b>2,4 см</b>	Длина: <b>50,5 см</b>	Ширина: <b>15,4 см</b>	Вес: <b>0,43 кг</b>	В коробке: <b>4</b>
-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Старый артикул: <b>112190</b>	Артикул: <b>1002104</b>
-------------------------------	-------------------------

EAN



- Загнутые лезвия для подрезки свежих веток диаметром до 38 мм
- Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе
- Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

**Сучкорез контактный малый PowerGear™ L31**

Высота: <b>2,4 см</b>	Длина: <b>43,2 см</b>	Ширина: <b>18 см</b>	Вес: <b>0,40 кг</b>	В коробке: <b>4</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Старый артикул: <b>112170</b>	Артикул: <b>1000581</b>
-------------------------------	-------------------------

EAN



- Контактная режущая головка из материала FiberComp™ для подрезки сухих веток диаметром до 35 мм
- Верхнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе
- Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

# Сучкорез SmartFit™

<b>Сучкорез телескопический SmartFit™ L86</b>					Артикул: <b>1013564</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 0 0 2
Высота: <b>4,2 см</b>	Длина: <b>70,6 см</b>	Ширина: <b>24,9 см</b>	Вес: <b>1,28 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112500</b>	



- Подходит для подрезки как ветвей плодовых деревьев, так и низкорослых растений диаметром до 40 мм
- Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Регулируемая длина ручек гарантирует оптимальный рабочий диапазон (665-915 мм)
- Алюминиевые рукоятки с покрытием SoftGrip™ обеспечивают комфортный захват при работе

# Сучкорезы SingleStep™

<b>Сучкорез плоскостной большой SingleStep™ L38</b>					Артикул: <b>1001426</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>88,6 см</b>	Ширина: <b>34,6 см</b>	Вес: <b>1,16 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112460</b>	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 40мм
- Лезвия из закалённой стали с антифрикционным покрытием обеспечивают чистый срез и препятствуют образованию коррозии
- Легкие и прочные рукоятки из полипропилена

<b>Сучкорез контактный большой SingleStep™ L39</b>					Артикул: <b>1001430</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>88,6 см</b>	Ширина: <b>34,6 см</b>	Вес: <b>1,20 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112450</b>	



- Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 40мм
- Верхнее лезвие из закалённой стали с антифрикционным покрытием обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Нижнее лезвие из алюминия
- Легкие и прочные рукоятки из полипропилена

<b>Сучкорез плоскостной малый SingleStep™</b>					Артикул: <b>1001432</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>57 см</b>	Ширина: <b>17,5 см</b>	Вес: <b>0,96 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>112160</b>	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 35мм
- Лезвия из закалённой стали с антифрикционным покрытием обеспечивают чистый срез и препятствуют образованию коррозии
- Легкие и прочные рукоятки из полипропилена



# Ножницы для живой изгороди

Ножницы подходят для лёгкой стрижки кустов, а также помогают содержать беспорядочную живую изгородь и массивные кусты в форме.



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ POWERGEAR™

Сокращают усилие при работе благодаря механизму PowerGear™



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ POWERLEVER™

Механизм PowerLever™ облегчает работу в 2,5 раза по сравнению со стандартными механизмами Fiskars



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ SMARTFIT™

Регулируемая длина рукояток гарантирует оптимальный рабочий диапазон



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ SINGLESTEP™

Прочные и удобные в использовании

# Ножницы для живой изгороди

<b>Ножницы для живой изгороди PowerGear™ HS72</b>					Старый артикул:	114790	Артикул:	1000596	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 9 0 5
Высота:	4,5 см	Длина:	61,2 см	Ширина:	17 см	Вес:	0,72 кг	В коробке:	



- Подходят для подрезки живой изгороди и кустарников
- Режут даже на кончике лезвия
- Лезвия из специальной сверхпрочной нержавеющей стали (CrMoV) остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе

<b>Ножницы для живой изгороди SmartFit™ HS86</b>					Старый артикул:	114800	Артикул:	1013565	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 4 8 0 0 1
Высота:	7,6 см	Длина:	73,5 см	Ширина:	21,5 см	Вес:	1,25 кг	В коробке:	



- Подходят для подрезки как высокой живой изгороди и кустарников, так и низкорослых растений
- Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Регулируемая длина ручек гарантирует оптимальный рабочий диапазон (680-930 мм)
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе

<b>Ножницы для живой изгороди PowerLever™ HS52</b>					Старый артикул:	114750	Артикул:	1001564	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 7 5 0 3
Высота:	7,2 см	Длина:	58,8 см	Ширина:	14,8 см	Вес:	0,61 кг	В коробке:	



- Подходят для подрезки живой изгороди и кустарников
- Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
- Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
- Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при работе

<b>Ножницы для живой изгороди SingleStep™ HS22</b>					Старый артикул:	114730	Артикул:	1001433	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 3 0 1
Высота:	13 см	Длина:	58 см	Ширина:	19 см	Вес:	0,71 кг	В коробке:	



- Подходят для подрезки живой изгороди и кустарников
- Комфортные и прочные рукоятки из армированного стекловолокном полипропилена (PPGF)
- Волнообразные лезвия из закалённой стали с антифрикционным покрытием обеспечивают чистый срез и препятствуют образованию коррозии

# Универсальные сучкорезы PowerGear™ X

✓ **Плоскостное лезвие** подходит для обрезки свежей древесины диаметром до Ø32 мм

✓ **Оранжевый указатель** помогает при наведении сучкореза на нужную ветку. Поддерживает лезвия для среза под правильным углом

✓ **Прочная конструкция**

Телескопический сучкорез


↑ **Рабочий диапазон 6 метров**

Универсальный сучкорез

↑ **Рабочий диапазон 3,5 метра**



Регулируемый угол режущей головки 230°



Съемная конструкция режущей головки

Комфортные ручки из материала SoftGrip™



# Универсальные сучкорезы PowerGear™ X

Универсальный сучкорез — это многофункциональный инструмент, которым можно обрабатывать кроны деревьев и разросшиеся кусты. К этим инструментам можно крепить дополнительные насадки: садовую пилу или корзинку для сбора фруктов. Универсальный сучкорез Fiskars сконструирован так, чтобы доставать как низко, так и высоко расположенные ветви, позволяя обойтись без лестницы. Режущий механизм создает усилие, которого достаточно, чтобы перерезать даже самые жесткие ветви. Вертикальный рабочий диапазон инструмента доходит до 6 метров (в зависимости от модели). На сучкорезе расположены два рычага, приводящие его в действие: один по центру ручки, другой на конце ручки.

<b>Сучкорез универсальный телескопический PowerGear™ X UPX86</b>					Артикул: <b>1023624</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 2 7
Высота: <b>7,4 см</b>	Длина: <b>230,3 см</b>	Ширина: <b>11,2 см</b>	Вес: <b>1,90 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: -	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 32 мм
- Длина рукоятки регулируется в диапазоне 2400–4000 мм, позволяя работать на расстоянии до 6 метров
- Регулируемый угол режущей головки (до 230°)
- Надёжный механизм блокировки лезвий
- Оранжевый указатель помогает при наведении сучкореза на нужную ветку. Поддерживает лезвия для среза под правильным углом
- Прочная конструкция из алюминия, ручки из материала Soft-grip



<b>Сучкорез универсальный PowerGear™ X UPX82</b>					Артикул: <b>1023625</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 3 4
Высота: <b>7 см</b>	Длина: <b>165 см</b>	Ширина: <b>11,5 см</b>	Вес: <b>1,14 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	




- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 32 мм
- Вертикальный рабочий диапазон около 3,5 м
- Регулируемый угол режущей головки (до 230°)
- Оранжевый указатель помогает при наведении сучкореза на нужную ветку. Поддерживает лезвия для среза под правильным углом
- Прочная конструкция из алюминия, ручки из материала Soft-grip



<b>Пила для сучьев</b>					Артикул: <b>1023633</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 6 5
Высота: <b>47 см</b>	Длина: <b>7 см</b>	Ширина: <b>8 см</b>	Вес: <b>0,20 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 80 мм
- Подходит к универсальным сучкорезам арт. 1023624 и арт. 1023625
- Регулируемый угол установки и эффективная геометрия зубьев для распила дерева
- Надёжный механизм блокировки, пила не соскользнет
- Лезвие изготовлено из закаленной стали



## ПОДРЕЗКА

Потяните за один из двух рычагов, расположенных по центру и на конце ручки, и приведите сучкорез в действие.

## РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ

Разблокируйте режущую головку и отрегулируйте ее угол для удобной подрезки.



**Сучкорез универсальный UP84**

Высота: <b>7,4 см</b>	Длина: <b>221 см</b>	Ширина: <b>11,3 см</b>	Вес: <b>1,26 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: <b>115390</b>	Артикул: <b>1001557</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 9 0 1
-----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------



- Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 32 мм
- Вертикальный рабочий диапазон около 4,5 м
- Регулируемый угол режущей головки (до 230°)
- Прочная конструкция из алюминия
- Может использоваться с удлинительной штангой 1001560 и корзинкой для сбора фруктов 1001562

**Штанга удлинительная UP80**

Высота: <b>5,6 см</b>	Длина: <b>150,3 см</b>	Ширина: <b>11 см</b>	Вес: <b>0,53 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>110460</b>	Артикул: <b>1001560</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 6 3 1
-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------

- Подходит к сучкорезу UP84 1001557
- Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м

**Корзинка для сбора фруктов UP80**

Высота: <b>7,5 см</b>	Длина: <b>33,4 см</b>	Ширина: <b>16 см</b>	Вес: <b>0,25 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>110970</b>	Артикул: <b>1001562</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------



- Диаметр рамки составляет 15,5 см, благодаря чему корзинка легко собирает самые спелые и наливные фрукты.
- Дополнительная насадка для универсальных сучкорезов UPX 82, UPX 86, UP 84
- Мешочек изготовлен из прочной хлопчатобумажной ткани, а рамка из материала FiberComp™





# Уход за газоном



Грабли **стр.34**

Ножницы для травы **стр.38**

Удалители сорняков **стр.40**

# Грабли облегченные

<b>Грабли облегченные большие</b>					Артикул: <b>1019606</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 6 3 8
Высота: <b>5,2 см</b>	Длина: <b>172 см</b>	Ширина: <b>52 см</b>	Вес: <b>0,55 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>135563</b>	



- Подходят для уборки листвы и травы
- Крепкие и гибкие зубцы не позволяют застревать веточкам и листьям
- Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не подвержен коррозии
- Пластиковое покрытие на черенке для комфортного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Грабли облегченные универсальные</b>					Артикул: <b>1019608</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 2 3 2
Высота: <b>6,5 см</b>	Длина: <b>158 см</b>	Ширина: <b>36 см</b>	Вес: <b>0,64 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>135523</b>	





- Подходят для подготовки грядок, выравнивания почвы, уборки и распределения грунта
- Надежные грабли из закаленной стали с 14 зубьями для работы на больших площадях
- Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не подвержен коррозии
- Пластиковое покрытие на черенке для комфортного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Грабли для роз облегченные</b>					Артикул: <b>1019607</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 0 3 4
Высота: <b>6,5 см</b>	Длина: <b>158 см</b>	Ширина: <b>24,5 см</b>	Вес: <b>0,52 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>135503</b>	



- Подходят для уборки листвы, распределения почвы или дерна на небольшой площади, вокруг грядок и между растениями
- Грабли особой формы из закаленной стали подходят для работы в узком пространстве между растениями или под ними
- Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не подвержен коррозии
- Пластиковое покрытие на черенке для комфортного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Легкий алюминиевый черенок овального сечения
- ✓ Пластиковое покрытие черенка для комфортного захвата
- ✓ Петля на рукоятке упрощает хранение инструмента



# Грабли Solid™

Грабли Fiskars с алюминиевым черенком и пластиковыми насадками легко использовать и удобно хранить. Грабли спроектированы со слегка вогнутыми внутрь зубьями по краям так, чтобы они не застревали в обрабатываемой поверхности.

<b>Черенок Solid™</b>					Артикул: <b>1014913</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5
Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>157,5 см</b>	Ширина: <b>2,8 см</b>	Вес: <b>0,31 кг</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>135001</b>	



- Легкий и прочный алюминиевый черенок
- Подходит к насадкам Solid 1014914, 1014915, 1014917
- Может служить запасным черенком к граблям в сборе 1003465, 1003464, 1003466
- Подходит к насадкам метел 1025930, 1025931

<b>Насадка для граблей большая Solid™</b>					Артикул: <b>1014915</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 4 5
Высота: <b>5,4 см</b>	Длина: <b>22,8 см</b>	Ширина: <b>51,1 см</b>	Вес: <b>0,23 кг</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>135014</b>	



- Подходит для уборки больших ровных поверхностей, лужаек и дорожек
- Оптимальная геометрия зубьев предотвращает застревание ветвей и листьев в граблях
- Пластиковая насадка прочная, но гибкая
- Каждый зубец обладает пружинящим эффектом
- Насадка подходит к черенку 1014913
- Может служить запасной насадкой к граблям в сборе 1003465

<b>Насадка для граблей средняя Solid™</b>					Артикул: <b>1014914</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 2 4 4
Высота: <b>6,4 см</b>	Длина: <b>21,2 см</b>	Ширина: <b>41,5 см</b>	Вес: <b>0,15 кг</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>135024</b>	



- 23 упругих и плотно посаженных зубьев из пластика
- Ширина средней насадки позволяет работать в более узком пространстве, вокруг деревьев и кустарников
- Насадка подходит к черенку 1014913
- Может служить запасной насадкой к граблям в сборе 1003464

<b>Насадка для граблей универсальная Solid™</b>					Артикул: <b>1014917</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 4 0
Высота: <b>11,4 см</b>	Длина: <b>41 см</b>	Ширина: <b>15,2 см</b>	Вес: <b>0,25 кг</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>135064</b>	



- Благодаря 12 широко расположенным зубьям универсальные грабли незаменимы для различных работ в саду и на грядках, рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора, для подготовки лунок
- Универсальные зубцы из пластика легкие, гибкие и прочные
- Насадка подходит к черенку 1014913
- Может служить запасной насадкой к граблям в сборе 1003466

# Грабли Solid™

<b>Грабли универсальные деревянный черенок Solid™</b>					Артикул: <b>1026725</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 3 4 3
Высота: <b>8 см</b>	Длина: <b>154 см</b>	Ширина: <b>30 см</b>	Вес: <b>0,7 кг</b>	В коробке: -	Старый артикул: <b>135751</b>	



- Универсальные грабли с 12 зубцами подойдут для уборки садового мусора, листвы и травы
- Деревянный черенок
- Металлические зубцы очень прочные

<b>Грабли веерные деревянный черенок Solid™</b>					Артикул: <b>1026724</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 3 3 6
Высота: <b>11 см</b>	Длина: <b>184 см</b>	Ширина: <b>51 см</b>	Вес: <b>0,8 кг</b>	В коробке: -	Старый артикул: <b>135023</b>	




- Веерные грабли с 22 зубцами подойдут для уборки листвы, травы и другого садового мусора
- Металлические зубцы очень прочные и гибкие
- Деревянный черенок



# Ножницы для травы

Ножницы обладают эргономичной конструкцией, которая обеспечивает комфорт и удобство использования.

Механизм Servo-System™ предотвращает защемление травы лезвиями. Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали для длительного срока службы.



**POWERLEVER™**  
Регулируемый угол  
режущей головки 270°



**SERVO-SYSTEM™**  
Регулируемый угол  
режущей головки 360°



**SERVO-SYSTEM™**  
Регулируемый угол  
режущей головки 360°



# Ножницы для травы

<b>Ножницы для травы и живой изгороди PowerLever™ GS53</b>					Старый артикул: <b>113710</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 9 6 7 1 0 6
Высота: <b>15,5 см</b>	Длина: <b>90 см</b>	Ширина: <b>20,5 см</b>	Вес: <b>1,31 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Артикул: <b>1001565</b>	



**GOOD DESIGN AWARD WINNER**

- Подходят для стрижки травы, живой изгороди и мелких кустарников
- Благодаря длинным рукояткам, удобно стричь траву, не наклоняясь, это значительно снижает нагрузку на тело
- Эффективный механизм PowerLever™ оптимально перераспределяет отрезное усилие
- Режущая способность - 10 мм у основания лезвия
- Рабочий диапазон до 2,5 метров
- Регулируемый угол режущей головки 270°

<b>Ножницы для травы удлинненные Servo-System™ GS46</b>					Старый артикул: <b>113690</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 9 0 2
Высота: <b>8 см</b>	Длина: <b>105 см</b>	Ширина: <b>25 см</b>	Вес: <b>0,74 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Артикул: <b>1000590</b>	



- Подходят для стрижки краев газона
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали
- Благодаря длинной рукоятке, удобно стричь траву, не наклоняясь, это значительно снижает нагрузку на тело
- Механизм блокировки в целях безопасности управляется большим пальцем
- Рукоятки из материала FiberComp™ очень легкие и прочные
- Регулируемый угол режущей головки 360°

<b>Ножницы для травы Servo-System™ GS42</b>					Старый артикул: <b>113680</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 8 0 3
Высота: <b>4,5 см</b>	Длина: <b>34,4 см</b>	Ширина: <b>12 см</b>	Вес: <b>0,31 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Артикул: <b>1000589</b>	



- Подходят для стрижки краев газона
- Регулируемый угол режущей головки 360°
- Эргономичная рукоятка с удобной блокировкой лезвий

# Удалители сорняков

Удалитель сорняков Fiskars – замечательное изобретение, которое быстро и эффективно удаляет сорняки, такие, как одуванчики, без необходимости копать, нагибаться или использовать химикаты.

Глубоко проникающие зубцы захватывают корень со всех сторон и удаляют сорняк с минимальным количеством земли.



**УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ ХАСТ™**

Эргономичная рукоятка



**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ SMARTFIT™**

Регулируемая длина рукоятки



**ОБЛЕГЧЕННЫЙ УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ**

Алюминиевая рукоятка

## Удалители сорняков

<b>Удалитель сорняков Хаст™</b>					Старый артикул:	139950	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 5 0 2				
Высота:	10 см	Длина:	100 см	Ширина:	30 см	Вес:		0,95 кг	В коробке:	4	Артикул:



- Подходит для удаления любых сорняков
- Эргономичный дизайн ручки
- Алюминиевая рукоятка
- Зубцы из нержавеющей стали

<b>Удалитель сорняков телескопический SmartFit™</b>					Старый артикул:	139960	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 6 0 1				
Высота:	11,9 см	Длина:	102 см	Ширина:	30 см	Вес:		1,25 кг	В коробке:	4	Артикул:



- Подходит для удаления любых сорняков
- Телескопическая алюминиевая рукоятка регулируется от 990 мм до 1190 мм
- Рукоятка в форме буквы D подойдет для руки любого размера
- Алюминиевая рукоятка
- Зубцы из нержавеющей стали

<b>Удалитель сорняков облегченный</b>					Старый артикул:	139940	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 4 0 3				
Высота:	9 см	Длина:	93 см	Ширина:	30 см	Вес:		0,90 кг	В коробке:	4	Артикул:



- Подходит для удаления любых сорняков
- Алюминиевая рукоятка
- Зубцы из нержавеющей стали

## Экологичная прополка

1



Обхватите сорняк зубцами инструмента.

2



Нажмите на упор для ноги. Потяните удалитель сорняков на себя.

3



Вытащите сорняк с корнем.





# Уход за ПОЧВОЙ

Посадка растений **стр.44**

Лопаты и вилы **стр.47**

Буры QuikDrill™ **стр.54**

Обработка почвы **стр.55**

Садово-посадочный

инвентарь **стр.58**

# Новинка Инструменты для посадки луковичных

## Ключевые характеристики

### Инструмент для посадки луковичных Хаст™

Подходит для посадки луковичных  
и маленьких саженцев

- 1 Механизм блокировки лезвия
- 2 Алюминиевый черенок и  
рукоятка из материала  
FiberComp™
- 3 Глубина посадки до 150 мм
- 4 Максимальный диаметр  
луковичных 55 мм



### Инструмент для посадки луковичных Ergo™

- Удобная ручка с рычагом для  
освобождения земли
- Острые зубья круговым движением  
проникают даже в твердую почву
- Черенок из нержавеющей стали и  
рукоятка из материала FiberComp™




### Ручной инструмент для посадки луковичных Solid™

- Прочная конструкция из материала  
FiberComp™
- Удобная рукоятка с рычагом для  
освобождения земли
- Острые зубья круговым движением  
проникают даже в твердую почву
- Легко моется и чистится



### Как использовать?



# Инструменты для посадки луковичных

<b>Инструмент для посадки луковичных Хаст™</b>					Артикул: <b>1057077</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 2 0
Высота: <b>31 см</b>	Длина: <b>105,3 см</b>	Ширина: <b>30 см</b>	Вес: <b>2 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	

Новинка



- Подходит для посадки луковичных и маленьких саженцев диаметром до 50 мм
- Не нужно наклоняться и вставать на колени во время посадки
- Прочный алюминиевый черенок оснащен лезвием и педалью для легкого создания лунок
- Механизм блокировки на педали удерживает лезвие открытым, в то время как вы опускаете луковицу через отверстие в рукоятке
- Глубина посадки до 150 мм

<b>Инструмент для посадки луковичных Ergo™</b>					Артикул: <b>1057078</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 3 7
Высота: <b>10,5 см</b>	Длина: <b>99,5 см</b>	Ширина: <b>27,5 см</b>	Вес: <b>1,9 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	

Новинка



- Подходит для посадки луковичных и маленьких саженцев
- Снижена нагрузка на коленные суставы
- При нажатии на нескользящий упор для ноги ковш легко входит в землю
- Рычаг на рукоятке высвобождает землю из ковша
- Черенок изготовлен из прочной стали
- Глубина посадки до 150 мм

<b>Ручной инструмент для посадки луковичных Solid™</b>					Артикул: <b>1057079</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 4 4
Высота: <b>10,3 см</b>	Длина: <b>24,3 см</b>	Ширина: <b>11,7 см</b>	Вес: <b>0,25 кг</b>	В коробке: <b>12</b>	Старый артикул: -	

Новинка



- Подходит для быстрой и точной посадки луковиц и рассады
- Ковш с острыми зубьями для быстрого и эффективного создания лунок круговыми движениями.
- На ковше имеется 2 шкалы измерения глубины посадки в см и в дм
- Рычаг на рукоятке высвобождает землю из ковша
- Подходит для луковиц шириной до 65 мм и глубиной посадки до 125 мм.
- Изготовлен из прочного материала FiberComp™

# Инструменты для посадки луковичных Solid™

<b>Совок для посадки Solid™</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057641</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 2 7 6
Высота:	<b>2,4 см</b>	Длина:	<b>28.2 см</b>	Ширина:	<b>4.9 см</b>	Вес:	<b>0.55 кг</b>	В коробке:	



Новинка

- Четыре функции для посадки семян в одном легком и прочном инструменте
- Инструмент включает в себя совок, стилус, зубцы и измерительный инструмент
- Структурная мерная шкала на совке в см и мм
- Изготовлен из прочного материала FiberComp™
- Узкий совок оптимален для посадки семян
- Зубцы подходят для разрыхления почвы
- Встроенный съемный стилус и измерительный инструмент контролируют точное распределение семян

<b>Конус посадочный Solid™</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057080</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 5 1
Высота:	<b>3.1 см</b>	Длина:	<b>26.2 см</b>	Ширина:	<b>13 см</b>	Вес:	<b>0.08 кг</b>	В коробке:	



Новинка

- Создает лунки для посадки семян на нужную глубину
- Мерная шкала на конусе для посадки в глубину до 150 мм.
- L-образная ручка для комфортного захвата
- Прочная, при этом легкая конструкция из материала FiberComp™
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Разбрасыватель Solid™</b>					Старый артикул:	-	Артикул:	<b>1057076</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 1 3
Высота:	<b>13.1 см</b>	Длина:	<b>30 см</b>	Ширина:	<b>16,5 см</b>	Вес:	<b>0.28 кг</b>	В коробке:	



Новинка

- Подходит для точного распределения семян, песка, соли и удобрений
- Регулировка формы ячеек: Полное открытие, крупные ячейки, мелкие ячейки
- Крышка с механизмом блокировки для удобного хранения и транспортировки
- Полупрозрачная конструкция контейнера позволяет видеть количество семян внутри
- Мерная шкала в литрах



# Лопаты Fiskars

Чтобы облегчить перекопку грунта, вам нужна надёжная лопата, поэтому мы разработали целую серию лопат разного назначения.

У нас есть совковые лопаты, которые подходят для работы с песком и другими сыпучими материалами, штыковые лопаты для твердой почвы и укороченные туристические лопаты.



## SmartFit™

Регулируемая длина рукоятки от 1050 мм до 1250 мм позволяет работать садоводам разного роста. Сварное соединение лезвия и черенка обеспечивает надежность и долговечность, а использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость.

## Ergonomic™

Эргономичная конструкция позволяет сохранить правильное положение тела в процессе работы. Угол подъема в 26° минимизирует нагрузку на спину и плечи. Рукоятка, расположенная к черенку под углом, гарантирует руке удобный и естественный хват.

## Light

Облегченные инструменты станут удобным подспорьем в работе.

## Solid™

Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность. Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента. D-образная ручка обеспечивает комфортный захват. Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость.

# Лопаты и вилы Ergonomic™

<b>Лопата штыковая Ergonomic™</b>					Артикул: <b>1001568</b>	EAN 5 905568 020024
Высота: <b>14 см</b>	Длина: <b>125 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>1,98 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131410</b>	



- Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
- Лопата подойдет для работы с каменистой, глинистой и твердой почвой
- Рукоятка в форме буквы Y обеспечивает надежный захват и уменьшает напряжение в кисти
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает прочность инструмента

<b>Лопата с закругленным лезвием Ergonomic™</b>					Артикул: <b>1001411</b>	EAN 5 905568 020017
Высота: <b>14 см</b>	Длина: <b>125,5 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>1,89 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131400</b>	



- Прямое лезвие подходит для обработки кромки газона, перекопки и разрыхления земли
- Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
- Рукоятка в форме буквы Y обеспечивает надежный захват и уменьшает напряжение в кисти
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает прочность инструмента


<b>Вилы Ergonomic™</b>					Артикул: <b>1001413</b>	EAN 5 905568 902108
Высота: <b>9,5 см</b>	Длина: <b>123 см</b>	Ширина: <b>20 см</b>	Вес: <b>2,09 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>133400</b>	



- Подходят для разрыхления и аэрации почвы, а также для уборки компоста
- Рукоятка в форме буквы Y обеспечивает надежный захват и уменьшает напряжение в кисти
- Использование борсодержащей стали придает зубьям дополнительную жесткость

## Ergonomic™

- Оптимальный угол наклона уменьшает нагрузку на спину и кисти, обеспечивая естественное положение рук при работе
- Пластиковое покрытие черенка обеспечивает крепкий захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость



# Лопаты и вилы SmartFit™

## Лопата телескопическая штыковая SmartFit™

Высота: **8 см** Длина: **105,4 см** Ширина: **19 см** Вес: **1,68 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1001567**

Старый артикул: **131300**

EAN



- Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
- Лопата подходит для перекапывания каменной, глинистой и твердой почвы
- Регулируемая длина черенка 1054-1250 мм

## Лопата телескопическая с закругленным лезвием SmartFit™

Высота: **8,5 см** Длина: **105,5 см** Ширина: **19 см** Вес: **1,73 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1000620**

Старый артикул: **131310**

EAN



- Заточенное лезвие позволяет легко копать и обрабатывать кромку газона
- Регулируемая длина черенка 1054-1250 мм
- Лопата подходит для различных задач: посадка растений, разрыхление и перекопка почвы

## Вилы телескопические SmartFit™

Высота: **9 см** Длина: **106 см** Ширина: **18 см** Вес: **1,73 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1000630**

Старый артикул: **133320**

EAN



- Подходят для разрыхления почвы и переноса кусков дерна
- Подходят для аэрации почвы и газона или для уборки камней и сорняков
- 4 острых зубца облегчат работу с твердой, каменной почвой
- Регулируемая длина черенка 1050-1250 мм

## SmartFit™

### РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ЧЕРЕНКА

- Стандартный черенок подходит для посадки растений, удлиненный черенок – для перекопки почвы
- Максимальный комфорт обеспечивает нужный размер черенка под каждого пользователя
- Легкий механизм блокировки
- D-образная рукоятка подойдет для руки любого размера



## Лопата и вилы облегченные

<b>Лопата штыковая облегченная</b>					Артикул: <b>1019605</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 5 1 3 7
Высота: <b>90 см</b>	Длина: <b>105 см</b>	Ширина: <b>16,5 см</b>	Вес: <b>1,07 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131513</b>	



- Облегченная штыковая лопата подходит как для выкапывания ям, так и для проведения посадочных работ в саду с рыхлой, подготовленной почвой.

<b>Вилы облегченные</b>					Артикул: <b>1019603</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 5 0 3 6
Высота: <b>9,8 см</b>	Длина: <b>105 см</b>	Ширина: <b>18 см</b>	Вес: <b>1,13 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>133503</b>	



- Легкие вилы для разрыхления и аэрации почвы, и уборки садового мусора
- Зубья инструмента изготовлены из закаленной борсодержащей стали для прочности

## Облегченные инструменты



### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкий алюминиевый черенок овального сечения
- Пластиковое покрытие черенка для удобного захвата
- Лезвие изготовлено из закаленной борсодержащей стали для прочности
- D-образная ручка надежно лежит в руке и позволяет повесить инструмент при хранении



# Лопаты и вилы Solid™

<b>Лопата штыковая Solid™</b>					Артикул: <b>1026686</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 5 5 2
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>116 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>1,9 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131413</b>	



- Заточенное лезвие позволяет легко перекапывать и перерезать корни
- Хорошо подходит для перекопки каменной, глинистой и твердой почвы
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

<b>Лопата с закругленным лезвием Solid™</b>					Артикул: <b>1026683</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 5 3 8
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>116 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>2 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131403</b>	



- Прямое лезвие позволяет легко обрабатывать кромку газона, копать и разрыхлять землю
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

<b>Лопата совковая Solid™</b>					Артикул: <b>1026685</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 0 0 3 2
Высота: <b>12 см</b>	Длина: <b>127 см</b>	Ширина: <b>23,5 см</b>	Вес: <b>2,4 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>132403</b>	



- Для работы с песком, почвой и другими сыпучими материалами
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость
- Закаленное лезвие придает лопате дополнительную прочность

<b>Вилы садовые Solid™</b>					Артикул: <b>1026687</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 3 0 0 5 5
Высота: <b>8 см</b>	Длина: <b>121 см</b>	Ширина: <b>17,5 см</b>	Вес: <b>1,9 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>133423</b>	



- Подходят для уборки садового мусора
- Сварное соединение между зубцами и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

<b>Лопата штыковая укороченная Solid™</b>					Артикул: <b>1026667</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 5 6 9
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>81 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>1,5 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131417</b>	



- Оптимальна для хранения в автомобиле и незаменима круглый год
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

<b>Лопата совковая укороченная Solid™</b>					Артикул: <b>1026649</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 2 0 0 2 5
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>77 см</b>	Ширина: <b>23 см</b>	Вес: <b>1,7 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>132622</b>	



- Подходит для работы с сыпучими материалами, песком, гравием и т.д.
- Подходит для работы в стесненных условиях
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость
- Закаленное лезвие придает лопате дополнительную прочность

<b>Лопата совковая для бетона Solid™</b>					Артикул: <b>1026682</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 5 2 1
Высота: <b>10 см</b>	Длина: <b>122 см</b>	Ширина: <b>27 см</b>	Вес: <b>2,5 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>132911</b>	



- Для работы с песком, гравием, бетоном и другими строительными материалами
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

<b>Лопата для земляных работ Solid™</b>					Артикул: <b>1026684</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 5 4 5
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>112 см</b>	Ширина: <b>21 см</b>	Вес: <b>2 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131921</b>	



- Удлиненное лезвие позволяет глубоко проникать в почву и перерезать корни
- Подходит для выкапывания траншей, компостных ям, септиков и т.д.
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

<b>Лопата штыковая Дача</b>					Артикул: <b>1060033</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 3 7 0
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>118 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>1,7 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>131640</b>	



- Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
- Деревянный черенок
- Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
- D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

# Лопаты Solid PROF

<b>Лопата штыковая Solid PROF</b>					Артикул: <b>1050649</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 6 3 7
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>121 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>2 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	

• Подходит для перекопки каменистой, глинистой и твердой почвы



<b>Лопата для земляных работ Solid PROF</b>					Артикул: <b>1050255</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 5 7 6
Высота: <b>11,5 см</b>	Длина: <b>112 см</b>	Ширина: <b>21 см</b>	Вес: <b>2,1 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	

• Подходит для выкапывания траншей, компостных ям, септиков и др.



## Линейка лопат Solid PROF предназначена для тяжелых работ в саду.



### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лезвие из финской стали, легированной бором для износостойкости
- Оптимальная твердость лезвия обеспечивает длительный срок эксплуатации
- Максимальная допустимая нагрузка на лопату соответствует немецкому стандарту качества и безопасности GS, подтверждено испытаниями
- Угол наклона черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку на спину и руки, обеспечивая естественное положение тела в процессе работы
- Пластиковое покрытие черенка для удобного захвата
- Надежное сварное соединение лезвия и черенка
- Эргономичная рукоятка для комфортной работы
- Закаленное лезвие придает лопате дополнительную прочность

## Бурь QuikDrill™


Садовые буры Fiskars QuikDrill™ отошли от традиционной винтовой конструкции в пользу двух, расположенных под оптимальным углом, закаленных и заостренных лезвий. Такое решение позволяет вскопать самую твердую почву и предотвращает застревание бура. Садовый бур оснащен усовершенствованным сошником и может иметь три разных диаметра: 100, 150 и 200 мм – за счет сменных взаимозаменяемых лезвий. Упрощает работу и мерная шкала с интервалом 10 см, нанесенная на рукоятке QuikDrill™

<b>Бур садовый малый QuikDrill™</b>					Артикул: <b>1000636</b>	EAN 5 905568 347107
Высота: <b>10 см</b>	Длина: <b>111 см</b>	Ширина: <b>51 см</b>	Вес: <b>1,80 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: <b>134710</b>	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для посадки луковиц, рыхления, удобрения почвы и установки маленьких столбиков</li> <li>• Прodelывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая камни и коренья</li> <li>• Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а черенок из стальной трубы</li> <li>• Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с оптимальной заточкой</li> <li>• Рабочий диаметр 100 мм</li> </ul>	
<b>Бур садовый средний QuikDrill™</b>					Артикул: <b>1000638</b>	EAN 5 905568 347206
Высота: <b>15 см</b>	Длина: <b>111 см</b>	Ширина: <b>51 см</b>	Вес: <b>2,15 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: <b>134720</b>	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для посадки многолетних растений, рыхления и перемешивания компоста и установки столбцов среднего размера</li> <li>• Прodelывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая камни и коренья</li> <li>• Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а черенок из стальной трубы</li> <li>• Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с оптимальной заточкой</li> <li>• Рабочий диаметр 150 мм</li> </ul>	
<b>Бур садовый большой QuikDrill™</b>					Артикул: <b>1000640</b>	EAN 5 905568 347305
Высота: <b>20 см</b>	Длина: <b>111 см</b>	Ширина: <b>51 см</b>	Вес: <b>2,40 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: <b>134730</b>	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для посадки живой изгороди и деревьев, выкапывания компостных ям и установки больших столбцов</li> <li>• Прodelывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая камни и коренья</li> <li>• Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а черенок из стальной трубы</li> <li>• Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с оптимальной заточкой</li> <li>• Рабочий диаметр 200 мм</li> </ul>	



# Обработка ПОЧВЫ

Эти инструменты предназначены для культивации, прополки и выравнивания предпосевной почвы.



ОБЛЕГЧЕННЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ



ИНСТРУМЕНТЫ  
SOLID

## Облегченные инструменты

<b>Культиватор облегченный</b>					Артикул: <b>1019611</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 7 3 6
Высота: <b>11 см</b>	Длина: <b>164 см</b>	Ширина: <b>9,5 см</b>	Вес: <b>0,55 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>136573</b>	



- Для разрыхления почвы на грядках или между растениями
- Острые зубья из закаленной стали легко проникают в почву
- Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не подвержен коррозии
- Пластиковое покрытие на черенке для удобного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Тяпка облегченная</b>					Артикул: <b>1019609</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 5 3 8
Высота: <b>9 см</b>	Длина: <b>158 см</b>	Ширина: <b>19,5 см</b>	Вес: <b>0,48 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>136553</b>	



- Для удаления сорняков и разрыхления почвы
- Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не подвержен коррозии
- Пластиковое покрытие на черенке для удобного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения

# Инструменты Solid™

<b>Культиватор Solid™</b>					Артикул: <b>1016034</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4
Высота: <b>12 см</b>	Длина: <b>167 см</b>	Ширина: <b>13 см</b>	Вес: <b>0,59 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>135714</b>	



- Для обработки и подготовки почвы к посеву и посадке луковичных
- Зубцы изготовлены из закаленной углеродистой стали
- Черенок изготовлен из алюминия

<b>Тяпка Solid™</b>					Артикул: <b>1016035</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7
Высота: <b>14 см</b>	Длина: <b>164 см</b>	Ширина: <b>16 см</b>	Вес: <b>0,52 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>135713</b>	



- Для борьбы с сорняками между грядками и растениями
- Узкий край тяпки способен обработать даже твердую почву
- Зубцы изготовлены из закаленной углеродистой стали
- Черенок изготовлен из алюминия

<b>Грабли Solid™</b>					Артикул: <b>1016036</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1
Высота: <b>7 см</b>	Длина: <b>156,5 см</b>	Ширина: <b>36 см</b>	Вес: <b>0,62 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>135715</b>	



- Для разрыхления и обработки почвы перед посадкой луковок, для сбора садового мусора и опавшей листвы
- Зубцы изготовлены из закаленной углеродистой стали
- Черенок изготовлен из алюминия

# Садово-посадочный инвентарь

Эргономичная конструкция садово-посадочного инвентаря позволяет комфортно проводить посадку, культивацию, прополку и посев. Этими инструментами можно пользоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Округлая форма краев лезвий уменьшает повреждение почвы и корней, что улучшает рост растений.



## **XACT™**

Эргономичная линейка посадочных инструментов



## **PREMIUM PLANTERS™**

Разработаны для работы с твердым грунтом



## **ERGO™**

Линейка прочных инструментов для посадки и культивации


















## **SOLID™**

Легкие, но прочные инструменты



# Садово-посадочный инвентарь Хаст™

<b>Совок Хаст™</b>					Артикул: <b>1027043</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 9 3
Высота: <b>5 см</b>	Длина: <b>37,5 см</b>	Ширина: <b>8,3 см</b>	Вес: <b>0,28 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для посадки и пересадки растений</li> <li>• Заточенное лезвие из нержавеющей стали разрыхляет почву и прорезает дерн</li> <li>• Ручьятка с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Ручьятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная ручьятка служит дополнительным рычагом при необходимости</li> <li>• Петля на ручьятке для удобного хранения</li> <li>• Закаленное соединение ручьятки и лезвия</li> </ul>		
<b>Грабли Хаст™</b>					Артикул: <b>1027044</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 1 2
Высота: <b>4 см</b>	Длина: <b>44,3 см</b>	Ширина: <b>12,3 см</b>	Вес: <b>0,20 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маленькие грабли подойдут для сбора листьев, сорняков и скошенной травы в труднодоступных местах, вокруг растений и клумб</li> <li>• 7 зубцов из нержавеющей стали</li> <li>• Ручьятка с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Ручьятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная ручьятка служит дополнительным рычагом при необходимости</li> <li>• Петля на ручьятке для удобного хранения</li> <li>• Закаленное соединение ручьятки и лезвия</li> </ul>		
<b>Нож для прополки Хаст™</b>					Артикул: <b>1027045</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 2 9
Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>33,8 см</b>	Ширина: <b>9,4 см</b>	Вес: <b>0,27 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Два лезвия подойдут для удаления сорняков и мха между брусчаткой и плиткой</li> <li>• Лезвия из нержавеющей стали</li> <li>• Ручьятка с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Ручьятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная ручьятка служит дополнительным рычагом при необходимости</li> <li>• Петля на ручьятке для удобного хранения</li> <li>• Закаленное соединение ручьятки и лезвия</li> </ul>		
<b>Корнеудалитель Хаст™</b>					Артикул: <b>1027046</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 3 6
Высота: <b>3,6 см</b>	Длина: <b>39,6 см</b>	Ширина: <b>4,3 см</b>	Вес: <b>0,26 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удлиненное лезвие подойдет для удаления глубокой корневой системы сорняков</li> <li>• Лезвие из нержавеющей стали</li> <li>• Ручьятка с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Ручьятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная ручьятка служит дополнительным рычагом при необходимости</li> <li>• Петля на ручьятке для удобного хранения</li> <li>• Закаленное соединение ручьятки и лезвия</li> </ul>		
<b>Культиватор Хаст™</b>					Артикул: <b>1027047</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 4 3
Высота: <b>6,2 см</b>	Длина: <b>32,3 см</b>	Ширина: <b>9,2 см</b>	Вес: <b>0,26 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для разрыхления и аэрации почвы</li> <li>• Зубцы из нержавеющей стали</li> <li>• Ручьятка с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного захвата</li> <li>• Ручьятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная ручьятка служит дополнительным рычагом при необходимости</li> <li>• Петля на ручьятке для удобного хранения</li> <li>• Закаленное соединение ручьятки и лезвия</li> </ul>		

# Садово-посадочный инвентарь Premium Planters™

<b>Совок Premium Planters™</b>					Артикул: <b>1000726</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 0 0 0
Высота: <b>5,7 см</b>	Длина: <b>37,5 см</b>	Ширина: <b>8,7 см</b>	Вес: <b>0,13 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>137200</b>	



- Предназначен для посадки и пересадки растений в твердой почве
- Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали
- Прочный и легкий корпус из материала FiberComp™
- Рукоятка дополнена оранжевыми упругими вкладками SoftGrip™ для удобного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Совок для рассады Premium Planters™</b>					Артикул: <b>1000727</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 1 0 9
Высота: <b>4 см</b>	Длина: <b>27,5 см</b>	Ширина: <b>7 см</b>	Вес: <b>0,11 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>137210</b>	



- Предназначен для посадки и прополки растений в твердой почве
- Удобен для работы в маленьких и узких емкостях
- Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали
- Острая режущая кромка обеспечивает легкое проникновение в почву
- Прочный и легкий корпус из материала FiberComp™
- Рукоятка дополнена оранжевыми упругими вкладками SoftGrip™ для удобного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Культиватор Premium Planters™</b>					Артикул: <b>1000728</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 2 0 8
Высота: <b>5 см</b>	Длина: <b>25 см</b>	Ширина: <b>8 см</b>	Вес: <b>0,14 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>137220</b>	



- Предназначен для разрыхления почвы
- Прочные зубья из нержавеющей стали проникают даже в самую твердую почву
- Прочный и легкий корпус из материала FiberComp™
- Рукоятка дополнена оранжевыми упругими вкладками SoftGrip™ для удобного захвата
- Петля на рукоятке для удобного хранения

# Садово-посадочный инвентарь Ergo™

<b>Совок Ergo™</b>					Артикул: <b>1027017</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 1 8
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>30 см</b>	Ширина: <b>7,5 см</b>	Вес: <b>0,17 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Для посадки растений в твердую почву
- Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает уменьшить нагрузку
- Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
- Стальное лезвие не сломается при работе в твердой почве
- Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность инструмента
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Совок для рассады Ergo™</b>					Артикул: <b>1027018</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 2 5
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>30 см</b>	Ширина: <b>5,5 см</b>	Вес: <b>0,14 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Для пересаживания маленьких растений и цветов
- Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает уменьшить нагрузку
- Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
- Стальное лезвие не сломается при работе в твердой почве
- Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность инструмента
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Культиватор Ergo™</b>					Артикул: <b>1027019</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 3 2
Высота: <b>4,5 см</b>	Длина: <b>30,5 см</b>	Ширина: <b>8,5 см</b>	Вес: <b>0,25 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Для разрыхления и аэрации твердой почвы
- Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает уменьшить нагрузку
- Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
- Стальные зубцы не сломаются при работе в твердой почве
- Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность инструмента
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Тяпка Ergo™</b>					Артикул: <b>1027030</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 4 9
Высота: <b>7,5 см</b>	Длина: <b>30,5 см</b>	Ширина: <b>18 см</b>	Вес: <b>0,25 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Для разрыхления твердой почвы и аэрации, создания грядок
- Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает уменьшить нагрузку
- Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
- Стальные зубцы не сломаются при работе в твердой почве
- Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность инструмента
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Нож для прополки Ergo™</b>					Артикул: <b>1027031</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 5 6
Высота: <b>2,5 см</b>	Длина: <b>31 см</b>	Ширина: <b>2,5 см</b>	Вес: <b>0,13 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Для удаления одуванчиков, чертополоха и других сорных растений с корнем
- Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает уменьшить нагрузку
- Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого пальца
- Стальное лезвие не сломается при работе в твердой почве
- Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность инструмента
- Петля на рукоятке для удобного хранения

# Садово-посадочный инвентарь Solid™

<b>Совок Solid™</b>					Артикул: <b>1000694</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1
Высота: <b>4,7 см</b>	Длина: <b>29,1 см</b>	Ширина: <b>8,3 см</b>	Вес: <b>0,08 кг</b>	В коробке: <b>16</b>	Старый артикул: <b>137000</b>	



- Для посадки и пересаживания растений
- Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент легкий, прочный, не подвержен коррозии
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Совок для рассады Solid™</b>					Артикул: <b>1000695</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 2 0 0
Высота: <b>4,2 см</b>	Длина: <b>29,1 см</b>	Ширина: <b>5,8 см</b>	Вес: <b>0,07 кг</b>	В коробке: <b>16</b>	Старый артикул: <b>137010</b>	



- Для посадки и прополки
- Удобен для работы на маленьких и узких поверхностях
- Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент легкий, прочный, не подвержен коррозии
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Культиватор Solid™</b>					Артикул: <b>1001600</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 3 0 9
Высота: <b>5 см</b>	Длина: <b>27,6 см</b>	Ширина: <b>7,6 см</b>	Вес: <b>0,09 кг</b>	В коробке: <b>16</b>	Старый артикул: <b>137020</b>	



- Для разрыхления почвы
- Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент легкий, прочный, не подвержен коррозии
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Вилка для прополки Solid™</b>					Артикул: <b>1000696</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9
Высота: <b>4 см</b>	Длина: <b>26,3 см</b>	Ширина: <b>7,8 см</b>	Вес: <b>0,09 кг</b>	В коробке: <b>16</b>	Старый артикул: <b>137030</b>	



- Для безопасной посадки и прополки
- Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент легкий, прочный, не подвержен коррозии
- Петля на рукоятке для удобного хранения

<b>Тяпка посадочная Solid™</b>					Артикул: <b>1001601</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8
Высота: <b>7,5 см</b>	Длина: <b>32,2 см</b>	Ширина: <b>19,9 см</b>	Вес: <b>0,15 кг</b>	В коробке: <b>16</b>	Старый артикул: <b>137040</b>	



- Для различной работы по посадке и прополке
- Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент легкий, прочный, не подвержен коррозии
- Петля на рукоятке для удобного хранения







# Мультисистема QuikFit™







Уход за растениями [стр.67](#)

Уход за участком [стр.68](#)

Обработка почвы [стр.69](#)



reddot design award  
winner 2010

# Мультисистема QuikFit™

Fiskars представляет мультисистему QuikFit™ — это серия инструментов со сменными насадками и черенком для безопасного и разумного решения трудных задач в саду. Выберите черенок, закрепите нужную насадку и вперед!



## Уход за растениями QuikFit™

С мультисистемой QuikFit можно подрезать труднодоступные ветви без помощи лестницы. Вам не страшны неустойчивые ступеньки!



## Уход за участком QuikFit™

Грабли и метла QuikFit помогут вам быстро привести свой участок в порядок. Благодаря возможности удобного хранения ваш сарай не будет загроможден и всегда будет аккуратно выглядеть.



## Обработка почвы QuikFit™


Культивация и обработка почвы, уход за цветами и растениями — все это возможно сделать одним инструментом со сменными насадками QuikFit.



# Уход за растениями QuikFit™




reddot design award  
winner 2010

<b>Насадка-сучкорез QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>136525</b>	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5
Высота: <b>7,5 см</b>	Длина: <b>44 см</b>	Ширина: <b>12,5 см</b>	Вес: <b>0,57 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Артикул: <b>1001410</b>	




- Насадка-сучкорез позволит производить безопасную обрезку высоких веток. Механизм PowerReel обеспечивает мощность среза.
- 2 шестеренки внутри механизма для дополнительного усилия при срезе
- Контактное лезвие позволяет производить безопасную обрезку сухих веток
- Отсутствие внешних хвостов
- Верхнее лезвие из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Нижнее лезвие из полиамида FiberComp™
- Регулируемый угол может работать в двух положениях с разницей в 26°
- Режущая способность: Ø 32 мм
- Подходит к черенку QuikFit 1000666

<b>Насадка-пила QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>136527</b>	 EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 7 9
Высота: <b>6 см</b>	Длина: <b>65 см</b>	Ширина: <b>7 см</b>	Вес: <b>0,32 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Артикул: <b>1000691</b>	




- Лезвие из закаленной стали длиной 360мм
- Пила имеет 2 крюка на лезвии, верхний крюк обеспечивает надежность и удерживает пилу от соскальзывания, в то время как нижний режущий нож обеспечивает чистый и точный срез
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000666

<b>Насадка-плодоcъёмник QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>136950</b>	 EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5
Высота: <b>8,5 см</b>	Длина: <b>41 см</b>	Ширина: <b>16,8 см</b>	Вес: <b>0,23 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Артикул: <b>1000693</b>	




- Насадка-плодоcъёмник позволяет аккуратно и безопасно собрать плоды даже с высоких деревьев
- После сбора урожая хлопковый мешочек можно снять для стирки
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000666

<b>Насадка-очиститель для желобов QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>135542</b>	 EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 4 2 3
Высота: <b>7 см</b>	Длина: <b>26 см</b>	Ширина: <b>34 см</b>	Вес: <b>0,34 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Артикул: <b>1001414</b>	



- Благодаря регулируемому положению насадок удобно работать на разной высоте и под разным углом.
- Скребок удаляет твердую грязь, которая скапливается в желобах
- Закругленная щетка чистит водосточный желоб от мелкого мусора
- Прочная конструкция, изготовленная из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™, обеспечивает прочность и легкость насадки.
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000666

<b>Черенок телескопический средний QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>136042</b>	 EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 6 0 4 2 7
Высота: <b>4,5 см</b>	Длина: <b>140 см</b>	Ширина: <b>7,5 см</b>	Вес: <b>1,01 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Артикул: <b>1000666</b>	



- Телескопический черенок Fiskars разработан для работы в труднодоступных местах.
- Оптимальный размер позволяет перевозить инструмент в автомобиле.
- Рабочий диапазон черенка до 4 метров
- Система двойного замка обеспечит максимальную безопасность
- Легкая алюминиевая конструкция черенка позволяет работать долго и эффективно
- Регулируемая длина черенка от 1400 до 2400 мм



# Уход за участком QuikFit™



reddot design award  
winner 2010

<b>Насадка-грабли веерные QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>135201</b>	Артикул: <b>1000644</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 2 0 1 9
Высота: <b>7,5 см</b>	Длина: <b>59 см</b>	Ширина: <b>45 см</b>	Вес: <b>0,50 кг</b>	В коробке: <b>6</b>			



- Подходит для сбора сухих листьев и подстриженной травы
- 22 зубца из стали
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000661

<b>Насадка-грабли для сбора листвы QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>135514</b>	Артикул: <b>1000656</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 3 1
Высота: <b>12 см</b>	Длина: <b>26 см</b>	Ширина: <b>56,7 см</b>	Вес: <b>0,93 кг</b>	В коробке: <b>2</b>			



- Подходит для сбора опавшей листвы и другого садового мусора
- Лезвие из закаленной углеродистой стали
- Подходит к черенку QuikFit 1000661

<b>Насадка-грабли для цветов QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>135552</b>	Артикул: <b>1001412</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 2 2
Высота: <b>4 см</b>	Длина: <b>48,5 см</b>	Ширина: <b>12,5 см</b>	Вес: <b>0,22 кг</b>	В коробке: <b>6</b>			



- Подходит для работы в труднодоступных узких местах
- Конструкция из материала FiberComp™
- 7 стальных зубьев
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000661

<b>Насадка-метла QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>135533</b>	Артикул: <b>1001416</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 3 1
Высота: <b>9,5 см</b>	Длина: <b>31 см</b>	Ширина: <b>38 см</b>	Вес: <b>0,34 кг</b>	В коробке: <b>6</b>			



- Подходит для уборки внутреннего двора, террасы, дорожек, деревянных поверхностей от листьев и мусора
- Комбинация мягких и жестких щетинок подходит для уборки различного мусора: от легкого и сухого до влажного и тяжелого.
- Подходит к черенку QuikFit 1000661

<b>Насадка-грабли универсальные QuikFit™</b>					Старый артикул: <b>135511</b>	Артикул: <b>1000653</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 0 0
Высота: <b>9 см</b>	Длина: <b>27 см</b>	Ширина: <b>38 см</b>	Вес: <b>0,44 кг</b>	В коробке: <b>6</b>			



- Оптимально подходит для обработки и выравнивания грядок перед посадкой
- 14 зубьев из закаленной борсодержащей стали
- Подходит к черенку QuikFit 1000661

# Обработка почвы QuikFit™



reddot design award  
winner 2010

## Насадка-культиватор QuikFit™

Высота: **12 см** Длина: **40 см** Ширина: **12 см** Вес: **0,40 кг** В коробке: **6**

Артикул: **1000680**

Старый артикул: **136511**

EAN



- Подходит для культивации, обработки и аэрации почвы, подготовки к посеву и легкой прополке
- Зубья из закаленной борсодержащей стали
- Подходит к черенку QuikFit 1000661

## Насадка-тыпка QuikFit™

Высота: **9,5 см** Длина: **32,5 см** Ширина: **19,5 см** Вес: **0,27 кг** В коробке: **6**

Артикул: **1000677**

Старый артикул: **136503**

EAN



- Подходит для удаления сорняков и разрыхления почвы
- Лезвие из нержавеющей стали
- Подходит к черенку QuikFit 1000661

## Насадка-пропалыватель QuikFit™

Высота: **4,5 см** Длина: **37,5 см** Ширина: **15,5 см** Вес: **0,39 кг** В коробке: **6**

Артикул: **1000738**

Старый артикул: **139970**

EAN



- Подходит для обработки и прополки почвы
- Зубья из закаленной борсодержащей стали
- Подходит к черенку QuikFit 1000661

## Насадка-культиватор звездочный QuikFit™

Высота: **10 см** Длина: **39,5 см** Ширина: **81 см** Вес: **0,91 кг** В коробке: **2**

Артикул: **1000689**

Старый артикул: **136524**

EAN



- Подходит для аэрации небольших и узких участков. Культиватор позволяет питательным веществам проникнуть сквозь поверхность и помочь семенам, удобрениям, воде, воздуху и свету добраться до корней
- Звездочное лезвие из закаленной стали
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000661

## Насадка-культиватор малый QuikFit™

Высота: **8 см** Длина: **40,5 см** Ширина: **9 см** Вес: **0,34 кг** В коробке: **6**

Артикул: **1000683**

Старый артикул: **136515**

EAN



- Подходит для разрыхления, культивации, прополки и аэрации почвы
- Зубцы из борсодержащей стали
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000663



reddot design award  
winner 2010

<b>Насадка-тыпка малая QuikFit™</b>					Артикул: <b>1000735</b>	EAN 5 905568 375728
Высота: <b>14,3 см</b>	Длина: <b>28,2 см</b>	Ширина: <b>7,5 см</b>	Вес: <b>0,19 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>137572</b>	



- Подходит для различных работ по посадке и прополке
- Лезвие из борсодержащей стали, зубцы из углеродистой стали
- Подходит к черенку QuikFit 1000663

<b>Насадка-совок малый QuikFit™</b>					Артикул: <b>1000730</b>	EAN 5 905568 375124
Высота: <b>5,5 см</b>	Длина: <b>41 см</b>	Ширина: <b>7,5 см</b>	Вес: <b>0,29 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>137512</b>	



- Подходит для посадки, пересадки растений и луковичных на грядках, в кадках.
- Лезвие из борсодержащей стали
- Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000663

<b>Насадка-корнеудалитель малый QuikFit™</b>					Артикул: <b>1000731</b>	EAN 5 905568 375223
Высота: <b>4 см</b>	Длина: <b>42,5 см</b>	Ширина: <b>7,5 см</b>	Вес: <b>0,23 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>137522</b>	



- Подходит для удаления сорняков, таких как одуванчики и лопухи
- Узкий совок легко использовать в труднодоступных местах, между растениями
- Лезвие из борсодержащей стали
- Подходит к черенку QuikFit 1000663

<b>Черенок L QuikFit™</b>					Артикул: <b>1000661</b>	EAN 5 905568 540461
Высота: <b>3,5 см</b>	Длина: <b>157 см</b>	Ширина: <b>7,5 см</b>	Вес: <b>0,49 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>136001</b>	



- Большой черенок подходит для большинства насадок из серии инструментов QuikFit
- Черенок снабжен петлей для удобного хранения.
- Изготовлен из алюминия с покрытием SoftGrip™ для оптимального комфорта


<b>Ручка малая QuikFit™</b>					Артикул: <b>1000663</b>	EAN 5 905568 360120
Высота: <b>4,5 см</b>	Длина: <b>25,5 см</b>	Ширина: <b>8 см</b>	Вес: <b>0,11 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>136012</b>	



- Маленькие посадочные инструменты легко использовать с ручкой QuikFit.
- Изготовлена из алюминия с покрытиями FiberComp™ и SoftGrip™ для легкости, прочности и удобного захвата
- Петля для удобного хранения






A vertical photograph of a dense forest. Sunlight filters through the tall, thin trees, creating a misty and ethereal atmosphere. The foreground is dark, with a mossy log or branch visible. The text is overlaid in the upper left quadrant.

# Инструменты для работы с древесиной





Более 300 лет опыта в производстве топоров.  
Среди финских лесов лежит небольшая деревня Фискарс,  
где с 1649 года из поколения в поколение передаются  
вековые традиции изготовления ручных инструментов самого  
высокого качества.

**Топоры** **стр.74**

**Инструменты**

**WoodXpert™** **стр.80**

**Пилы** **стр.82**

**Ножи** **стр.85**




# Топоры Norden



Линейка топоров Norden возвращает Fiskars к своим корням. Рукоять этого традиционного топора изготавливается из дерева гикори, что придает инструменту аутентичность.

При производстве топоров мы делаем акцент на максимальную производительность и проводим тщательное тестирование инструмента. Вы можете быть уверены, что лезвие не сорвется с рукояти, сохраняя при этом производительность, прочность и долговечность.



## Ключевые характеристики

### Безопасность

- 1 Надежное соединение лезвия и топорика.
- 2 Защита от промаха из прочного, при этом легкого материала FiberComp™.
- 3 Крючкообразная рукоятка предотвращает выскальзывание.

### Производительность

- 4 Острое лезвие из углеродистой стали с двойной степенью закалки. Антифрикционное покрытие защищает лезвие от коррозии.
- 5 Оптимальный баланс длины топорика и веса инструмента.
- 6 Два типа лезвия для рубки деревьев и колки дров.

### Качество

- 7 Топорище изготовлено из дерева Гикори
- 8 Лезвие из углеродистой стали

FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION



Знак ответственного лесного хозяйства

Made in  
Finland

# Топоры Norden

## Топор универсальный Norden N7

Высота: **38,6 см** Длина: **3,3 см** Ширина: **17,2 см** Вес: **0,80 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1051142**

Старый артикул: -

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 1 2 1



FENNIAPRIZE 20

HONOURABLE MENTION

- Подходит для рубки небольших деревьев, заготовки щепок и растопки бани.
- Благодаря небольшому размеру этот топор станет отличным компаньоном в походах, на рыбалке и охоте, и других видах активного отдыха на открытом воздухе.
- Размер топора без чехла: 32 x 355 x 130 мм

Made in  
Finland



reddot award 2019  
best of the best



## Топор универсальный Norden N10

Высота: **47,6 см** Длина: **3,5 см** Ширина: **19,4 см** Вес: **1,21 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1051143**

Старый артикул: -

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 1 3 8



FENNIAPRIZE 20

HONOURABLE MENTION

- Подходит для столярных и плотницких работ; для выполнения различных работ по дереву на загородном участке.
- Благодаря компактному размеру топорича инструмент можно использовать одной рукой.
- Размер топора без чехла: 32 x 445 x 152 мм

Made in  
Finland



reddot award 2019  
best of the best



## Топор-колун Norden N12

Высота: **52,6 см** Длина: **3,5 см** Ширина: **19,4 см** Вес: **1,30 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1051144**

Старый артикул: -

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 1 4 5



FENNIAPRIZE 20

HONOURABLE MENTION

- Подходит для колки небольших поленьев диаметром < 20 см.
- Размер топора без чехла: 32 x 495 x 152 мм

Made in  
Finland



reddot award 2019  
best of the best



# Топоры X-series™



Передовой дизайн в сочетании с формой лезвия, современными материалами и прочностью делают топоры FISKARS оптимальным решением для самой тяжёлой работы.

Среди большого ассортимента от универсальных топоров меньших размеров до самых больших топоров вы можете выбрать подходящий инструмент для заготовки веток или колки дров.

## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Оптимальный баланс между лезвием и топорщиком для безопасной, удобной и эффективной работы
- ✓ Легкое, прочное и износостойкое топорщике из материала FiberComp™
- ✓ Амортизирующее структурное покрытие SoftGrip™ обеспечивает крепкий захват
- ✓ Крючкообразная рукоятка предотвращает выскальзывание
- ✓ Отшлифованное лезвие из углеродистой стали с двойной степенью закалки обеспечивает максимальную прочность, легко затачивается
- ✓ Антифрикционное покрытие защищает лезвие от коррозии
- ✓ К топору прилагается пластиковый чехол для удобства хранения и транспортировки



## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОПОРЫ



<3–10см

**X5**

**XXS**



<3–10см

**X7**

**XS**



<3–10см

**X10**

**S**



10–20см

**X11**

**S**



20–30см

**X17**

**M**



20–30см

**X21**

**L**



>30см

**X25**

**XL**



>30см

**X27**

**XXL**



## Универсальные Топоры

Универсальные топоры Fiskars предназначены для работ по дереву, столярных работ, рубки, резки и лесозаготовки. Минималистичный дизайн, отточенная функциональность и выверенный размер – вы легко выберете подходящий топор именно для вашей задачи. Тонкое и широкое лезвие универсальных топоров обеспечивает аккуратный, легко наносимый надрез в свежей древесине.

## Топоры-Колуны

Топоры-колуны Fiskars – это истинная эволюция мастерства колки – одного удара достаточно, чтобы расколоть даже большое бревно. Форма и покрытие лезвия, легкое и прочное топориче, оптимальный баланс центра тяжести – выберите подходящий топор именно для вашей задачи. Топор-колун имеет уникальный рубящий край, который легко врезается в дерево, а благодаря широкому клину лезвия колун без проблем вытаскивается из полена.



# Топоры-колуны X-series™

<b>Топор-колун S X11 X-series™</b>					Старый артикул:	122443	Артикул:	1015640	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
Высота:	49,1 см	Длина:	3,4 см	Ширина:	19,6 см	Вес:	1,09 кг	В коробке:	



- Подходит для колки поленьев диаметром менее 20 см, для работы одной рукой.
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 33 x 440 x 151 мм

<b>Топор-колун M X17 X-series™</b>					Старый артикул:	122463	Артикул:	1015641	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
Высота:	65,2 см	Длина:	3,8 см	Ширина:	21 см	Вес:	1,55 кг	В коробке:	



- Подходит для колки поленьев диаметром более 20 см
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 36 x 600 x 165 мм

<b>Топор-колун L X21 X-series™</b>					Старый артикул:	122473	Артикул:	1015642	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
Высота:	77,5 см	Длина:	4,5 см	Ширина:	24 см	Вес:	1,59 кг	В коробке:	



- Подходит для колки поленьев диаметром от 20 до 30 см.
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 36 x 720 x 165 мм

<b>Топор-колун XL X25 X-series™</b>					Старый артикул:	122483	Артикул:	1015643	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 5
Высота:	77,5 см	Длина:	4,6 см	Ширина:	23,5 см	Вес:	2,43 кг	В коробке:	



- Подходит для колки больших поленьев диаметром более 30 см. Тяжелое лезвие раскалывает даже самые большие поленья без проблем. Эффективное использование этой модели требует определенного опыта.
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 40 x 720 x 191 мм

<b>Топор-колун XXL X27 X-series™</b>					Старый артикул:	122503	Артикул:	1015644	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
Высота:	96 см	Длина:	4,6 см	Ширина:	23,5 см	Вес:	2,56 кг	В коробке:	



- Подходит для колки очень больших поленьев диаметром от 30 см и более. Эта модель топора подойдет для тяжелой работы по лесозаготовке, удлиненная рукоятка гарантирует максимальную мощность удара.
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 40 x 910 x 191 мм

# Топоры универсальные X-series™


## Топор универсальный XXS X5 X-series™

Высота: **26,2 см** | Длина: **3,4 см** | Ширина: **17,2 см** | Вес: **0,57 кг** | В коробке: **4**

Артикул: **1015617**

Старый артикул: **121123**

EAN



- Подходит для путешественников и любителей отдыха на открытом воздухе. Благодаря малому размеру инструмента его удобно носить с собой на ремне. Этот топор может заменить в походах нож.
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 28 x 230 x 130 мм


## Топор универсальный XS X7 X-series™

Высота: **38,5 см** | Длина: **3,4 см** | Ширина: **17,2 см** | Вес: **0,64 кг** | В коробке: **4**

Артикул: **1015618**

Старый артикул: **121423**

EAN



- Подходит для рубки небольших деревьев, заготовки щепок для костра. Благодаря небольшому размеру этот топор удобно носить с собой в походах, на рыбалке и использовать в других видах активного отдыха на открытом воздухе.
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 33 x 350 x 130 мм


## Топор универсальный S X10 X-series™

Высота: **47,6 см** | Длина: **3,4 см** | Ширина: **19,6 см** | Вес: **1,00 кг** | В коробке: **4**

Артикул: **1015619**

Старый артикул: **121443**

EAN



- Подходит для плотницких и столярных работ. Отличный инструмент для любых задач во дворе и небольших строительных проектов по всему дому.
- Гарантия 25 лет при регистрации на сайте [www.fiskars.ru](http://www.fiskars.ru)
- Размер топора без чехла: 33 x 440 x 152 мм

## Точилка для топоров и ножей Xsharp™

Высота: **4 см** | Длина: **23,5 см** | Ширина: **9 см** | Вес: **0,09 кг** | В коробке: **4**

Артикул: **1000601**


Старый артикул: **120740**

EAN



- Регулярный уход позволит сохранить ваши топоры и ножи Fiskars острыми и пригодными к работе
- Две функции в одной точилке: керамические шлифовальные круги имеют четко обозначенные пазы как для топоров, так и для ножей
- Простой в использовании механизм обеспечивает оптимальный угол заточки
- Нескользящие прокладки на дне обеспечивают уверенное положение точилки
- Защитная планка предохраняет руки и пальцы при заточке, удобно носить с собой и легко чистить

## Выберите топор подходящего размера



### ТЕСТ НА ДЛИНУ ТОПОРА

Возьмите топор за топориче, как показано на рисунке 1. Направьте топориче в сторону плеча. Если конец рукояти упирется в плечо, то топор слишком длинный.

### ТЕСТ НА ВЕС ТОПОРА

Возьмите топор за конец рукояти и позвольте лезвию свободно висеть в воздухе, как показано на рисунке 2. Держите запястье близко к телу, используйте его как опорную точку, поднимите топор вертикально. Если вы не можете поднять топор, то выберите более легкую модель инструмента.

# Секачи WoodXpert™

Инструменты WoodXpert™ обладают эргономичной конструкцией, легким весом, острым лезвием и удобным захватом. Эти инструменты станут хорошим дополнением к топорам Fiskars.

## Ключевые характеристики


1. Изогнутая форма лезвия подходит как для подрезки, так и для переноски веток
2. Легкая, прочная и износостойкая рукоятка из материала FiberComp™
3. Крючкообразная ручка из материала SoftGrip™ предотвращает выскальзывание
4. Произведено в Финляндии



M, XA3



L, XA23



## Секачи WoodXpert™

### Секач для сучьев малый WoodXpert™ XA3

Высота: **55 см** | Длина: **2,7 см** | Ширина: **14,5 см** | Вес: **0,51 кг** | В коробке: **4** | Артикул: **1003609** | Старый артикул: **126004**

Артикул: **1003609**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 4 8



- Благодаря поллой легкой рукоятке из материала FiberComp™ удобно работать одной рукой
- Покрытие рукоятки из нескользящего материала SoftGrip™ обеспечивает безопасность во время рубки
- Для рубки мелких веток
- Для прореживания толстых ветвей в саду и лесу
- Для снятия коры с бревен

### Секач для сучьев большой WoodXpert™ XA23

Высота: **94,3 см** | Длина: **3,6 см** | Ширина: **14,5 см** | Вес: **1,00 кг** | В коробке: **2** | Артикул: **1003621** | Старый артикул: **126005**

Артикул: **1003621**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 5 5



- Благодаря поллой легкой рукоятке из материала FiberComp™ удобно работать одной рукой
- При рубке крупных веток можно работать двумя руками.
- Покрытие рукоятки из нескользящего материала SoftGrip™ обеспечивает безопасность во время рубки
- Для рубки средних веток
- Для рубки маленьких деревьев
- Для расколки дров на щепки

## Секач Solid™

### Секач Solid™ S3

Высота: **55 см** | Длина: **2,7 см** | Ширина: **14,5 см** | Вес: **0,58 кг** | В коробке: **4** | Артикул: **1051087** | Старый артикул: **-**

Артикул: **1051087**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 2 0 5 0



- Подходит для подрезки и прореживания толстых ветвей, для удаления сучков и маленьких веток.
- Рукоятка из материала FiberComp™ прочная, при этом легкая
- Крючкообразная рукоятка предотвращает выскальзывание инструмента
- Пластиковый чехол для удобной транспортировки и безопасного хранения
- Лезвие из углеродистой стали

# Пилы

Поврежденные и сломанные ветви необходимо отрезать. Срез должен быть чистым и аккуратным для того, чтобы обеспечить впоследствии исцеление ветки и обильное цветение. Острые садовые пилы Fiskars облегчают подрезку труднодоступных ветвей.

## Пилы Xtract™

Пилы Fiskars Xtract™ предназначены для распила и подрезки свежей древесины. Наличие выдвижного лезвия и клипсы для крепления на ремень делают пилу максимально безопасной и комфортной как во время передвижения по саду с инструментом в руке, так и при работе. Узнаваемая оранжевая ручка из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват.



## Лучковые пилы

Лучковая пила используется для спиливания стволов диаметром больше 20 см и толстых ветвей. Лезвие пилы изготовлено из закаленной стали, что обеспечивает длительную эксплуатацию, а острые как бритва зубья режут, как при направленном вперед, так и при обратном движении, обеспечивая максимальную эффективность работы.



## Пилы с D-образной ручкой

Пилы подходят для распиливания толстых ветвей диаметром до 20 см. Комфортная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивает безопасный захват. Пила пилит при движении «на себя».





# Пилы Xtract™

## Пила садовая большая Xtract™ SW75

Высота: **4 см**    Длина: **39 см**    Ширина: **9 см**    Вес: **0,23 кг**    В коробке: **4**

Артикул: **1000614**

Старый артикул: **123880**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1



- Эффективна для распиливания свежей древесины
- Длина лезвия 255 мм
- Режущая способность до 220 мм
- Пилит при обратном движении "на себя"

## Пила садовая малая Xtract™ SW73

Высота: **3,5 см**    Длина: **27,5 см**    Ширина: **9 см**    Вес: **0,12 кг**    В коробке: **4**

Артикул: **1000613**

Старый артикул: **123870**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2



- Эффективна для распиливания свежей древесины
- Длина лезвия 160 мм
- Режущая способность до 120 мм
- Пилит при обратном движении "на себя"

## Пила строительная Xtract™ SW72

Высота: **3,5 см**    Длина: **27,5 см**    Ширина: **9 см**    Вес: **0,12 кг**    В коробке: **4**

Артикул: **1000612**

Старый артикул: **123860**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3



- Зубья прекрасно подходят для чистого распиливания деревянных реек и досок
- Длина лезвия 160 мм
- Режущая способность до 120 мм
- Пилит при обратном движении "на себя"

## Другие пилы

<b>Пила лучковая малая SW30</b>					Артикул: <b>1001621</b>	EAN 5 702264 141004
Высота: <b>1,9 см</b>	Длина: <b>62,5 см</b>	Ширина: <b>21,5 см</b>	Вес: <b>0,47 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>124800</b>	



- Подходит для распиливания стволов диаметром 10-20 см и толстых ветвей.
- Изогнутый носик позволяет пилить в труднодоступных местах
- Благодаря расположению зубьев в одной плоскости, пилит как при прямом, так и при обратном движении
- Пластиковый кожух для безопасной транспортировки

<b>Пила лучковая большая SW31</b>					Артикул: <b>1000615</b>	EAN 5 702264 141011
Высота: <b>1,9 см</b>	Длина: <b>70 см</b>	Ширина: <b>21,5 см</b>	Вес: <b>0,60 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>124810</b>	



- Подходит для распиливания стволов диаметром больше 20 см и толстых ветвей
- Изогнутый носик позволяет пилить в труднодоступных позициях
- Благодаря расположению зубьев в одной плоскости, пилит как при прямом, так и при обратном движении
- Пластиковый кожух для безопасной транспортировки

<b>Пила с D-образной ручкой малая SW 37</b>					Артикул: <b>1028374</b>	EAN 6 411501 200266
Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>54,5 см</b>	Ширина: <b>13 см</b>	Вес: <b>0,4 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>-</b>	



- Подходит для распиливания толстых ветвей
- Закаленное, отшлифованное стальное лезвие долго остается острым
- Пилит при движении «на себя»
- Ручка D-образной формы удобно лежит в руке
- Покрытие рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Длина лезвия: 37 см, Режущая способность; 15 см
- В комплекте идет защитный кожух

<b>Пила с D-образной ручкой большая SW 47</b>					Артикул: <b>1028375</b>	EAN 6 411501 200273
Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>65 см</b>	Ширина: <b>13 см</b>	Вес: <b>0,5 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>-</b>	



- Подходит для распиливания толстых ветвей
- Закаленное, отшлифованное стальное лезвие долго остается острым
- Пилит при движении «на себя»
- Ручка D-образной формы удобно лежит в руке
- Покрытие рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата
- Длина лезвия: 47 см, Режущая способность; 20 см
- В комплекте идет защитный кожух

## Ножи

Fiskars производит отличные ножи для выполнения различных задач в саду. Их прочные лезвия изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает ножам длительный срок службы.

<b>Нож общего назначения K40</b>					Артикул: <b>1001622</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 8 7 0 6 2 8
Высота: <b>22,2 см</b>	Длина: <b>3,3 см</b>	Ширина: <b>9 см</b>	Вес: <b>0,07 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>125860</b>	



• Design Zentrum  
Nordrhein Westfalen  
Design-Innovation

- Нож общего назначения с пластиковыми ножами
- Эргономичная пластиковая рукоятка с защитой пальцев
- Лезвие длиной 100 мм из нержавеющей стали
- Нож не тонет в воде

<b>Нож изогнутый для прививок K62</b>					Артикул: <b>1001623</b>	EAN 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 7 3
Высота: <b>1,2 см</b>	Длина: <b>17 см</b>	Ширина: <b>2,3 см</b>	Вес: <b>0,05 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>125880</b>	



- Нож подходит для подрезки цветов, сбора овощей, подравнивания кустарников
- Рукоятка из переработанной пластмассы с латунной заклёпкой
- Лезвие из нержавеющей стали

<b>Нож для прививок K60</b>					Артикул: <b>1001625</b>	EAN 8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 9 7
Высота: <b>1,2 см</b>	Длина: <b>16,8 см</b>	Ширина: <b>2,3 см</b>	Вес: <b>0,05 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>125900</b>	



- Нож подходит для прививки, подрезки, подрезания и подравнивания кустарников и растений
- Рукоятка из переработанной пластмассы с латунной заклёпкой
- Лезвие из нержавеющей стали

<b>Нож для минеральной ваты</b>					Артикул: <b>1001626</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 2 8 7 9 0 2 7
Высота: <b>1,8 см</b>	Длина: <b>42 см</b>	Ширина: <b>3,8 см</b>	Вес: <b>0,14 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>125870</b>	



- Для разреза минеральной ваты.
- Эргономичная рукоятка с защитой большого пальца.
- Зубчатое лезвие изготовлено из нержавеющей стали

# Ручной инструмент







Молотки **стр.88**  
Универсальные ножи  
**стр.92**  
Ножницы по металлу  
**стр.94**

Ножницы для тяжелых  
работ **стр.96**  
Строительные ножи  
**стр.98**

# Столярные МОЛОТКИ



**Канавка с магнитом**  
для вкладывания  
гвоздя



**Углеродистая кованая  
сталь** с нержавеющей  
покрытием

**Прочная 2х-компонентная  
рукоятка**



**Эргономичное  
контурное покрытие  
SoftGrip™**

**Крючкообразная  
рукоятка**  
Больше контроля во  
время замаха

**Вибрационная  
заглушка**

**Гвоздодёр**



**Оптимальная  
геометрия рукоятки**  
для прочности,  
мощности и баланса



**Система поглощения  
вибрации**  
Изолирующая втулка  
из ТПЭ прерывает  
путь распространения  
вибрации

Стальной стержень  
увеличивает прочность  
рукоятки и снижает  
вибрацию



# Молотки

<b>Молоток столярный M 16oz/13.5"</b>					Артикул: <b>1020213</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 1
Высота: <b>3,8 см</b>	Длина: <b>34,3 см</b>	Ширина: <b>13,3 см</b>	Вес: <b>0,82 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



reddot award 2016  
winner

- Подходит для забивания маленьких гвоздей
- Боек оснащен гвоздодером
- Вес бойка 455г
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

<b>Молоток столярный L 20oz/13.5"</b>					Артикул: <b>1020214</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 1 8
Высота: <b>3,8 см</b>	Длина: <b>34,3 см</b>	Ширина: <b>14,6 см</b>	Вес: <b>0,91 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



reddot award 2016  
winner

- Подходит для различных работ в саду и в доме
- Боек оснащен канавкой для вкладывания гвоздей и гвоздодером
- Вес бойка 567г
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

<b>Молоток столярный XL 20oz/15.5"</b>					Артикул: <b>1020215</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 2 5
Высота: <b>3,8 см</b>	Длина: <b>39,4 см</b>	Ширина: <b>14,6 см</b>	Вес: <b>0,86 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



reddot award 2016  
winner

- Подходит для общих строительных работ
- Боек оснащен гвоздодером
- Вес бойка 567г
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

<b>Молоток столярный 22oz/16" XXL</b>					Артикул: <b>1020216</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 3 2
Высота: <b>3,8 см</b>	Длина: <b>40,6 см</b>	Ширина: <b>14,6 см</b>	Вес: <b>1,021 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



reddot award 2016  
winner

- Подходит для частого использования и забивания больших гвоздей в твердые пиломатериалы
- Рифленый бойк предотвращает соскальзывание молотка при ударе
- Боек оснащен канавкой для вкладывания гвоздя и гвоздодером
- Вес бойка 623 гр
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах

<b>Молоток с загнутым гвоздодером M 16oz/13.5"</b>					Артикул: <b>1027202</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 0 6
Высота: <b>2,8 см</b>	Длина: <b>34 см</b>	Ширина: <b>13,6 см</b>	Вес: <b>0,884 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	



reddot award 2016  
winner

- Подходит для забивания небольших гвоздей без повреждения окружающей поверхности
- Загнутый гвоздодер работает как рычаг и помогает быстро и легко выдергивать гвозди
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей



<b>Молоток с загнутым гвоздодёром L 20oz/13.5"</b>					Артикул:	<b>1027203</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 1 3				
Высота:	<b>3,2 см</b>	Длина:	<b>34 см</b>	Ширина:	<b>13,4 см</b>	Вес:		<b>0,779 кг</b>	В коробке:	<b>6</b>	Старый артикул:



reddot award 2016 winner

- Подходит для общих столярных, слесарных и монтажных работ
- Загнутый гвоздодер работает как рычаг и помогает быстро и легко выдергивать гвозди
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

<b>Кувалда M 3 lb/11</b>					Артикул:	<b>1020217</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 4 9				
Высота:	<b>5,7 см</b>	Длина:	<b>28,6 см</b>	Ширина:	<b>12,1 см</b>	Вес:		<b>1,633 кг</b>	В коробке:	<b>2</b>	Старый артикул:



- Подходит для разборки каменной или кирпичной кладки, бетона, забивания гвоздей и кольев
- Большой боек увеличивает точность при ударе
- Вес бойка 1,4 кг
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которая прерывает путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах.
- Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
- При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

<b>Кувалда 4 lb/14"</b>					Артикул:	<b>1020218</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 5 6				
Высота:	<b>5,7 см</b>	Длина:	<b>36,2 см</b>	Ширина:	<b>14 см</b>	Вес:		<b>2,18 кг</b>	В коробке:	<b>2</b>	Старый артикул:



reddot award 2016 winner

- Подходит для разборки каменной или кирпичной кладки, бетона, забивания гвоздей и кольев
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
- При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

<b>Кувалда большая 8 lb/36"</b>					Артикул:	<b>1020219</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 6 3				
Высота:	<b>7,6 см</b>	Длина:	<b>92,1 см</b>	Ширина:	<b>20,3 см</b>	Вес:		<b>4,23 кг</b>	В коробке:	<b>2</b>	Старый артикул:



reddot award 2016 winner

- Подходит для демонтажа бетонных поверхностей или забивания клиньев и столбов
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе
- Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
- При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

<b>Кувалда XL 10 lb/36"</b>					Артикул:	<b>1020164</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 7 0				
Высота:	<b>8,3 см</b>	Длина:	<b>92,1 см</b>	Ширина:	<b>17,8 см</b>	Вес:		<b>5,67 кг</b>	В коробке:	<b>2</b>	Старый артикул:



reddot award 2016 winner

- Подходит для демонтажа бетонных поверхностей или забивания клиньев и столбов
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе
- Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
- При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей
- Вес бойка 4,5 кг



### Строительный топор 8 lb/36"

Высота: **7,6 см** | Длина: **92,1 см** | Ширина: **20,3 см** | Вес: **4,23 кг** | В коробке: **2**

Артикул: **1020220**

Старый артикул: -

EAN



reddot award 2016 winner

- Подходит для колки дров и забивания клиньев
- Система поглощения вибрации до 50%
- Вес бойка 3,6кг
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Острое заточенное лезвие раскалывает полено с одного удара.
- Оптимальный рубящий край, который легко врезается в древесину, а благодаря широкому клину легко вытаскивается из полена.
- Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе
- Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
- Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

### Кирка 5 lb/36"

Высота: **9 см** | Длина: **91,4 см** | Ширина: **46,9 см** | Вес: **3,4 кг** | В коробке: **2**

Артикул: **1020166**

Старый артикул: -

EAN



reddot award 2016 winner

- Подходит для измельчения каменных поверхностей, таких как гравий и затвердевшей, высохшей земли (острое лезвие) и для использования в качестве тяпки при перекопке почвы (лезвие тяпка)
- Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
- Покрытием из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей
- Система поглощения вибрации до 50%
- Вес бойка 2,3кг

## Характеристики кувалды



# Универсальные ножи

Для эффективной работы ваш нож должен всегда оставаться острым, поэтому мы разработали инновационный чехол со встроенной точилкой.



## Эргономика

Удобный захват

## Высокое качество лезвия

Острое лезвие прослужит долгие годы

## Встроенная точилка

Всегда идет в комплекте, легко использовать и хранить

## Универсальные ножи

<b>Нож общего назначения</b>					Артикул: <b>1023617</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 6 2
Высота: <b>3,6 см</b>	Длина: <b>22,7 см</b>	Ширина: <b>4,2 см</b>	Вес: <b>0,09 кг</b>	В коробке: <b>12</b>	Старый артикул: -	



- Лезвие из нержавеющей стали прослужит долгие годы
- Встроенная в чехол точилка всегда под рукой
- Удобный чехол подходит для правой и левой

<b>Нож универсальный с точилкой</b>					Артикул: <b>1023618</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 7 9
Высота: <b>28 см</b>	Длина: <b>3,6 см</b>	Ширина: <b>8 см</b>	Вес: <b>0,13 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Старый артикул: -	



- Лезвие из нержавеющей стали прослужит долгие годы
- Встроенная в чехол точилка всегда под рукой
- Удобный чехол подходит для правой и левой
- Контурное покрытие рукоятки из материала SoftGrip™

<b>Нож для тяжелых работ с точилкой</b>					Артикул: <b>1023619</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 8 6
Высота: <b>28 см</b>	Длина: <b>3,6 см</b>	Ширина: <b>8 см</b>	Вес: <b>0,15 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Старый артикул: -	



- Лезвие из нержавеющей стали прослужит долгие годы
- Напильник на лезвии
- Встроенная в чехол точилка всегда под рукой
- Удобный чехол подходит для правой и левой
- Контурное покрытие рукоятки из материала SoftGrip™

# Ножницы по металлу

<b>Ножницы по металлу прямые PowerGear</b>				Артикул:	<b>1027207</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 5 1					
Высота:	<b>2,5 см</b>	Длина:	<b>29,5 см</b>	Ширина:	<b>10,2 см</b>		Вес:	<b>0,43 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:



- Подходят для резки различных прочных материалов, в том числе листового металла, воздуховодов, гипсокартона, металлических профилей, сайдинга, софитов, бортов, отливов, желобов и др.
- Рукоятки EasyAction™ с оптимизированной шириной раскрытия для удобного хвата
- Лезвия и рукоятки изготовлены из кованой термообработанной стали
- Эргономичное покрытие рукояток из материала SoftGrip™ уменьшает утомляемость при интенсивной работе
- Режущая способность: холоднокатаная сталь 1,02 мм, нержавеющей сталь 1,62 мм; длина реза: 38,1 мм

## Ножницы по металлу

Прочное лезвие из кованой, термообработанной стали



Лезвия могут быть заблокированы сверху или сбоку

**Soft Grip™**

Эргономичные ручки с покрытием SoftGrip™ для комфортного захвата

Лезвие крепко захватывает металлический лист, не повреждая его


Удлиненное лезвие увеличивает силу при разрезе более жестких материалов

**PowerGear™**

**40% MORE POWER**

Механизм PowerGear™ облегчает резку металлических листов, особенно в начале, т.е. там, где это особенно необходимо

Рукоятки EasyAction™ открываются автоматически, что снижает напряжение в руках



Раскрытие ручек ограничено, при этом длина среза не уменьшается





# Ножницы для тяжелых работ

## Профиль лезвий

Технология PowerArc™ оптимизирует режущий угол между лезвиями, значительно сокращая усилие при срезе до самых кончиков

## Рельефная форма лезвия

Добавляет до 10% поперечного усилия, минимизируя расхождение лезвий и улучшая общую производительность ножниц

PowerArc™

**30%**  
MORE  
**POWER**

# Ножницы для тяжелых работ

<b>Ножницы для тяжелых работ PowerArc 21 см</b>					Старый артикул:	-	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 2 0
Высота: <b>26 см</b>	Длина: <b>10 см</b>	Ширина: <b>22 см</b>	Вес: <b>0,198 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Артикул:	<b>1027204</b>		



- Подходят для резки различных материалов, включая изоляционные материалы, скотч, картон, веревки, рубероид, шланги и другие.
- Рельефное покрытие предотвращает разведение лезвий во время резки толстых материалов
- Лезвия из нержавеющей стали легко режут толстые материалы
- Болтовое соединение не ослабнет при длительной работе
- Удлиненное лезвие увеличивает силу при разрезе более жестких материалов
- Эргономичные ручки с покрытием Softgrip® для комфортного захвата
- Большие петли для работы в перчатках
- Зазубренные лезвия захватывают скользкие материалы для лучшего контроля

<b>Ножницы для тяжелых работ PowerArc 26 см</b>					Старый артикул:	-	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 3 7
Высота: <b>29,5 см</b>	Длина: <b>10 см</b>	Ширина: <b>26 см</b>	Вес: <b>0,259 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Артикул:	<b>1027205</b>		



- Подходят для резки различных материалов, включая изоляционные материалы, скотч, картон, веревки, рубероид, шланги и другие.
- Рельефное покрытие предотвращает разведение лезвий во время резки толстых материалов
- Лезвия из нержавеющей стали легко режут толстые материалы
- Болтовое соединение не ослабнет при длительной работе
- Удлиненное лезвие увеличивает силу при разрезе более жестких материалов
- Эргономичные ручки с покрытием Softgrip® для комфортного захвата
- Большие петли для работы в перчатках
- Зазубренные лезвия захватывают скользкие материалы для лучшего контроля

<b>Ножницы универсальные PowerArc</b>					Старый артикул:	-	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 4 4
Высота: <b>26,4 см</b>	Длина: <b>12 см</b>	Ширина: <b>26 см</b>	Вес: <b>0,205 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Артикул:	<b>1027206</b>		



- Эргономичные ручки с покрытием Softgrip® для комфортного захвата
- Лезвия из нержавеющей стали легко режут толстые материалы
- Подходят для резки твердых материалов, включая легкие металлы, водосточные желоба, виниловый сайдинг, изоляцию, изоленту, картон, веревку, шланги и др.
- Зазубренные лезвия захватывают скользкие материалы для лучшего контроля
- Болтовое соединение не ослабнет при длительной работе
- Благодаря изогнутой рукоятке можно резать сверху или снизу, не соприкасаясь с лишним материалом
- Удлиненное лезвие увеличивает силу при разрезе более жестких материалов
- Рукоятки Easy Action™ открываются автоматически, что снижает напряжение в руках
- Предохранитель защищает лезвия при транспортировке и хранении



# Строительные НОЖИ

Звуковые и визуальные сигналы помогают понять, что лезвие правильно зафиксировано



Предохранитель предотвращает случайное выпадение лезвия, при этом сохраняя скорость смены лезвий



Прочный металлический корпус

Контурное покрытие рукоятки для комфортного захвата

Лезвие складывается при нажатии на кнопку



Запасные лезвия до 5 штук можно хранить внутри рукоятки



Контурное покрытие рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата

Soft Grip™


Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам


Нож складной и Нож с фиксированным лезвием



# Строительные ножи CarbonMax

## Нож с фиксированным лезвием CarbonMax

Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>25,9 см</b>	Ширина: <b>10,9 см</b>	Вес: <b>0,203 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	Артикул: <b>1027222</b>	EAN	
								6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 0 4



- Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
- Складной кожух лезвия открывается одним нажатием кнопки для удобства и защиты пальцев
- Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
- Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
- Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся
- Отверстие для шнура
- В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
- Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229
- Удобный упор для большого пальца, при нажатии на который увеличивается усилие при срезе
- Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон, увеличивается маневренность руки для точных срезов

## Нож с выдвижным лезвием CarbonMax

Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>25,9 см</b>	Ширина: <b>10,9 см</b>	Вес: <b>0,171 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	Артикул: <b>1027223</b>	EAN	
								6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 1 1



- Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
- Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
- Боковое расположение выдвижного механизма предотвращает случайное выдвижение лезвия
- Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
- Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся
- Отверстие для шнура
- В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
- Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229
- Удобный упор для большого пальца, при нажатии на который увеличивается усилие при срезе
- Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон, увеличивается маневренность руки для точных срезов


## Нож складной CarbonMax

Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>18,5 см</b>	Ширина: <b>10,9 см</b>	Вес: <b>0,171 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	Артикул: <b>1027224</b>	EAN	
								6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 2 8



- Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
- Нож легко помещается в карман
- Двойной предохранитель предотвращает случайное выпадение лезвия, при этом сохраняя скорость смены лезвий
- Звуковые и визуальные сигналы помогают понять, что лезвие правильно зафиксировано: Лезвие зафиксировано, когда язычок находится наравне с корпусом. Лезвие зафиксировано, когда вы услышите щелчок
- Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
- Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
- Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся
- Съёмное крепление на ремень
- Отверстие для шнура
- В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
- Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229


## Нож малярный CarbonMax


Высота: <b>3,3 см</b>	Длина: <b>26 см</b>	Ширина: <b>10,9 см</b>	Вес: <b>0,244 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	Артикул: <b>1027225</b>	EAN	
								6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 3 5



- Нож подходит для резки скотча, изоляции, обоев и др.
- Встроенная открывалка для банок с краской
- Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
- Отвертка находится в отсеке рукоятки и подходит для монтажа/демонтажа выключателей
- Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам, можно закрывать крышки банок
- Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся
- В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
- Вмещает два запасных лезвия арт. 1027229

## Нож для гипсокартона CarbonMax

Высота: <b>3 см</b>	Длина: <b>26 см</b>	Ширина: <b>10,9 см</b>	Вес: <b>0,205 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	Артикул: <b>1027226</b>	EAN	
								6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 4 2



- Два незаменимых у строителей инструмента в одном: пила и нож для резки гипсокартона
- Оба лезвия находятся на одной стороне инструмента для безопасности
- Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
- Металлическим наконечником удобно выбивать разрезанный гипсокартон, забивать гвозди
- Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся
- В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
- Вмещает два запасных лезвия арт. 1027229



### Нож строительный 18 мм CarbonMax

Артикул: **1027227**

Высота: **2,6 см** | Длина: **25,9 см** | Ширина: **10,9 см** | Вес: **0,154 кг** | В коробке: **8** | Старый артикул: -



**+1**

- Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
- Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
- Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
- Встроенный контейнер хранит лезвия и отламывает сегменты
- Предохранитель для смены лезвия
- Колесо блокировки затягивается для дополнительной защиты лезвий
- Отверстие для шнура
- В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
- Подходят запасные лезвия 18мм арт. 1027232

### Нож строительный 25 мм CarbonMax

Артикул: **1027228**

Высота: **2,9 см** | Длина: **25,9 см** | Ширина: **10,9 см** | Вес: **0,239 кг** | В коробке: **6** | Старый артикул: -



**+1**

- Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
- Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
- Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
- Встроенный контейнер хранит лезвия и отламывает сегменты
- Предохранитель для смены лезвия
- Колесо блокировки затягивается для дополнительной защиты лезвий
- Отверстие для шнура
- В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
- Подходят запасные лезвия 25мм арт. 1027233

## Запасные лезвия

### Лезвия сменные 5 шт. CarbonMax

Высота: <b>16,5 см</b>	Длина: <b>1 см</b>	Ширина: <b>7,6 см</b>	Вес: <b>0,015 кг</b>	В коробке: <b>6</b>
------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Артикул: **1027229**

Старый артикул: -

EAN



x5

- Запатентованная технология покрытия лезвий CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
- Лезвие протестировано в лабораторных условиях
- Лезвия подходят к ножам других производителей
- В упаковке 5 запасных лезвий

### Лезвия сменные 10 шт. CarbonMax

Высота: <b>16,5 см</b>	Длина: <b>1,3 см</b>	Ширина: <b>7,6 см</b>	Вес: <b>0,049 кг</b>	В коробке: <b>6</b>
------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Артикул: **1027230**

Старый артикул: -

EAN



x10

- Запатентованная технология покрытия лезвий CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
- Лезвие протестировано в лабораторных условиях
- Лезвия подходят к ножам других производителей
- В упаковке 10 запасных лезвий

### Лезвия сменные для строительного ножа 18 мм 5 шт. CarbonMax

Высота: <b>17,8 см</b>	Длина: <b>0,5 см</b>	Ширина: <b>4,8 см</b>	Вес: <b>0,019 кг</b>	В коробке: <b>6</b>
------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Артикул: **1027232**

Старый артикул: -

EAN



x5

- Запатентованная технология покрытия лезвий CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
- Лезвие протестировано в лабораторных условиях
- Лезвия подходят к ножам других производителей
- В упаковке 5 запасных лезвий

### Лезвия сменные для строительного ножа 25 мм 5 шт. CarbonMax

Высота: <b>21,6 см</b>	Длина: <b>1,6 см</b>	Ширина: <b>7,6 см</b>	Вес: <b>0,089 кг</b>	В коробке: <b>6</b>
------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Артикул: **1027233**

Старый артикул: -

EAN



x5

- Запатентованная технология покрытия лезвий CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
- Лезвие протестировано в лабораторных условиях
- Лезвия подходят к ножам других производителей
- В упаковке 5 запасных лезвий

# Инструменты для уборки участка







# Садовые метлы

Благодаря передовому дизайну наши метлы помогут в уборке двора, садовых дорожек, гаража, лестницы и деревянных настилов. Мы заботимся о том, чтобы инструменты были функциональными и лёгкими

## Основные преимущества

### 1 Хранение

Специальная петля на ручке для удобного захвата и хранения

### 2 Прочность


Морозостойкие материалы подходят для работы на улице. Прочная конструкция для длительного использования

### 3 Легкость

Оптимальная комбинация толстой и тонкой щетины для эффективной уборки различных поверхностей. Легкий вес метлы минимизирует усталость при работе

### 4 Эргономика

Оптимальный угол наклона между насадкой и черенком. Эргономичная насадка для легкой уборки в труднодоступных местах



# Метла облегченная

<b>Метла облегченная</b>					Артикул: <b>1025927</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 9 2
Высота: <b>12,5 см</b>	Длина: <b>162 см</b>	Ширина: <b>43,5 см</b>	Вес: <b>0,63 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Метла подходит для уборки гладких поверхностей, таких как деревянные полы, балконы и террасы
- Плотно расположенные щетинки легко захватывают мелкие частицы пыли вместе с более крупным мусором
- Края метлы специально загнуты внутрь, удобно собирать листья и другой садовый мусор
- Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не подвержен коррозии
- Пластиковое покрытие на черенке для удобного захвата
- Петля из материала SoftGrip™ для удобного хранения

# Метлы Solid™

<b>Насадка для метлы средняя Solid™</b>					Артикул: <b>1025930</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 2 2
Высота: <b>20 см</b>	Длина: <b>37,5 см</b>	Ширина: <b>10,5 см</b>	Вес: <b>0,39 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	



- Подходит для уборки дорожек, патио, двора от листьев и мусора
- Изогнутая форма метлы позволяет одним движением собирать всю грязь без остатка
- Комбинация мягких и жестких щетинок Fiskars PowerClean™ прекрасно подходит для уборки различного вида мусора: от легкого и сухого до влажного и тяжелого. Щетинки не впитывают воду и другие жидкости, что подходит для уборки на улице
- Алюминиевый легкий черенок
- Разборная конструкция
- Оптимальный угол наклона между насадкой и черенком
- Подходит к черенку Solid 1014913
- Может служить запасной насадкой к метле в сборе 1025921

<b>Насадка для метлы большая Solid™</b>					Артикул: <b>1025931</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 3 9
Высота: <b>20 см</b>	Длина: <b>47 см</b>	Ширина: <b>10,5 см</b>	Вес: <b>0,57 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Подходит для уборки больших поверхностей, подъездных путей, гаражей, дорожек от садового мусора.
- Изогнутая форма метлы позволяет одним движением собирать всю грязь без остатка
- Комбинация мягких и жестких щетинок Fiskars PowerClean™ прекрасно подходит для уборки различного вида мусора: от легкого и сухого до влажного и тяжелого. Щетинки не впитывают воду и другие жидкости, что подходит для уборки на улице
- Кромка на насадке соскребает прилипшие и мокрые листья
- Алюминиевый легкий черенок
- Разборная конструкция
- Оптимальный угол наклона между насадкой и черенком
- Подходит к черенку Solid 1014913
- Может служить запасной насадкой к метле в сборе 1025926



# Полив







Катушки **стр.108**

Шланги **стр.110**

Дождеватели **стр.114**

Пистолеты-  
распылители **стр.117**

Коннекторы **стр.121**

Аксессуары **стр.129**

# Катушки

<b>Катушка со шлангом Ø1/2"(13мм) 30м и набором аксессуаров</b>					Артикул: <b>1023644</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 7 4
Высота: <b>25 см</b>	Длина: <b>56,6 см</b>	Ширина: <b>39,8 см</b>	Вес: <b>6,75 кг</b>	В коробке: <b>1</b>	Старый артикул: -	



360°  
rotation

31.5  
meters  
reach

Universal fit.  
Fits with  
other brands.

L

В комплект катушки входят:

- Шланг длиной 31,5 метр (30 метров +1,5 метра) и диаметром Ø 13мм, 1/2"
- 2 коннектора и 1 коннектор с автостопом
- Регулируемый пистолет распылитель с плавной регулировкой потока воды от одной струи до распыления
- Держатель распылителя
- Штуцер для крана с резьбой, MULTI 1" 1/2", 3/4"
- Фиксатор, который удерживает катушку на одном месте
- Подходит для больших газонов размером от 300 кв. метров до 500 кв. метров
- Не содержит фталатов
- Маневренность 360 градусов
- Катушку можно использовать в горизонтальном и вертикальном положении
- Удобные мягкие накладки на колесики для бесшумного передвижения
- Мягкие накладки на катушке для использования на террасе или патио

<b>Катушка со шлангом Ø1/2"(13мм) 20м и набором аксессуаров</b>					Артикул: <b>1023643</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 6 7
Высота: <b>25 см</b>	Длина: <b>56,6 см</b>	Ширина: <b>39,8 см</b>	Вес: <b>5,60 кг</b>	В коробке: <b>1</b>	Старый артикул: -	



360°  
rotation

21.5  
meters  
reach

Universal fit.  
Fits with  
other brands.

M

В комплект катушки входят:

- Шланг длиной 21,5 метр (20 метров +1,5 метра) и диаметром Ø 13мм, 1/2"
- 2 коннектора и 1 коннектор с автостопом
- Регулируемый пистолет распылитель с плавной регулировкой потока воды от одной струи до распыления
- Держатель распылителя
- Штуцер для крана с резьбой, MULTI 1" 1/2", 3/4"
- Фиксатор, который удерживает катушку на одном месте
- Подходит для средних газонов размером от 150 кв. метров до 300 кв. метров
- Не содержит фталатов
- Маневренность 360 градусов
- Катушку можно использовать в горизонтальном и вертикальном положении
- Удобные мягкие накладки на колесики для бесшумного передвижения
- Мягкие накладки на катушке для использования на террасе или патио

<b>Катушка со шлангом Ø3/8" (9мм) 15м и набором аксессуаров</b>					Артикул: <b>1020436</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 0 0 6
Высота: <b>16,1 см</b>	Длина: <b>44,4 см</b>	Ширина: <b>39 см</b>	Вес: <b>3,02 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



reddot award 2016  
best of the best

FENNIaprize 17

HONOURABLE MENTION

360°  
rotation

15  
meters  
reach

Universal fit.  
Fits with  
other brands.


S

В комплект катушки входят:

- Шланг длиной 15 метров (13,5 метра +1,5 метра) и диаметром Ø 9мм (3/8")
- 2 коннектора и 1 коннектор с автостопом
- Регулируемый пистолет распылитель с плавной регулировкой потока воды от одной струи до распыления
- Держатель распылителя
- Штуцер для крана с резьбой, MULTI 1" 1/2", 3/4"
- Фиксатор, который удерживает катушку на одном месте
- Подходит для маленьких газонов размером до 150 кв. метров
- Не содержит фталатов

## Выберите подходящий инструмент для вашего сада.

- 1 Замерьте ваш сад на сайте Fiskars
- 2 Калькулятор сада Fiskars подскажет, какие инструменты для полива подходят под размер вашего сада




















































# Шланги






# Шланги

<b>Шланг Ø 13 мм (1/2") 20 м Q3</b>					Артикул: <b>1027102</b>	 EAN		
Высота: <b>39,5 см</b>	Длина: <b>39,5 см</b>	Ширина: <b>6,5 см</b>	Вес: <b>2,50 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: -		6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 7 0	
			 UV resistant	 Pressure tested		 13mm (1/2")	 Universal fit. Fits with other brands.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: ПВХ</li> <li>• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца</li> <li>• УФ-устойчив</li> <li>• Устойчив к ударам</li> <li>• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,1мм (Q3)</li> <li>• Устойчив к перегибам</li> <li>• Выдерживает давление в 30 бар</li> <li>• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 С</li> <li>• Совместим с продукцией других производителей</li> <li>• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром 1/2"-5/8"; красные полосы для диаметра 3/4"; и желтые полосы для диаметра 3/8".</li> </ul>
			 UV resistant	 Pressure tested			 13mm (1/2")	 Universal fit. Fits with other brands.
<b>Шланг Ø 13 мм (1/2") 30 м Q3</b>					Артикул: <b>1027103</b>		 EAN	
Высота: <b>39,5 см</b>	Длина: <b>39,5 см</b>	Ширина: <b>10,0 см</b>	Вес: <b>3,75 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 8 7		
			 UV resistant	 Pressure tested		 13mm (1/2")	 Universal fit. Fits with other brands.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: ПВХ</li> <li>• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца</li> <li>• УФ-устойчив</li> <li>• Устойчив к ударам</li> <li>• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,3мм (Q4)</li> <li>• Устойчив к перегибам</li> <li>• Выдерживает давление в 30 бар</li> <li>• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 С</li> <li>• Совместим с продукцией других производителей</li> <li>• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром 1/2"-5/8"; красные полосы для диаметра 3/4"; и желтые полосы для диаметра 3/8".</li> </ul>
<b>Шланг Ø 13 мм (1/2") 50 м Q4</b>						Артикул: <b>1027106</b>	 EAN	
Высота: <b>39,5 см</b>	Длина: <b>39,5 см</b>	Ширина: <b>14,5 см</b>	Вес: <b>7,00 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 3 1 7		
			 UV resistant	 Pressure tested		 13mm (1/2")	 Universal fit. Fits with other brands.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: ПВХ</li> <li>• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца</li> <li>• УФ-устойчив</li> <li>• Устойчив к ударам</li> <li>• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4 мм (Q3)</li> <li>• Устойчив к перегибам</li> <li>• Выдерживает давление в 30 бар</li> <li>• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 С</li> <li>• Совместим с продукцией других производителей</li> <li>• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром 1/2"-5/8"; красные полосы для диаметра 3/4"; и желтые полосы для диаметра 3/8".</li> </ul>
<b>Шланг Ø 19 мм (3/4") 20 м Q3</b>						Артикул: <b>1027109</b>	 EAN	
Высота: <b>39,5 см</b>	Длина: <b>39,5 см</b>	Ширина: <b>11,5 см</b>	Вес: <b>4,30 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 3 4 8		
			 UV resistant	 Pressure tested		 19mm (3/4")	 Universal fit. Fits with other brands.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: ПВХ</li> <li>• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца</li> <li>• УФ-устойчив</li> <li>• Устойчив к ударам</li> <li>• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4 мм (Q3)</li> <li>• Устойчив к перегибам</li> <li>• Выдерживает давление в 30 бар</li> <li>• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 С</li> <li>• Совместим с продукцией других производителей</li> <li>• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром 1/2"-5/8"; красные полосы для диаметра 3/4"; и желтые полосы для диаметра 3/8".</li> </ul>
<b>Шланг Ø 19 мм (3/4") 25 м Q3</b>						Артикул: <b>1027100</b>	 EAN	
Высота: <b>39,5 см</b>	Длина: <b>39,5 см</b>	Ширина: <b>12,0 см</b>	Вес: <b>4,96 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 5 6		
			 UV resistant	 Pressure tested		 19mm (3/4")	 Universal fit. Fits with other brands.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: ПВХ</li> <li>• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца</li> <li>• УФ-устойчив</li> <li>• Устойчив к ударам</li> <li>• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4 мм (Q3)</li> <li>• Устойчив к перегибам</li> <li>• Выдерживает давление в 30 бар</li> <li>• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 С</li> <li>• Совместим с продукцией других производителей</li> <li>• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром 1/2"-5/8"; красные полосы для диаметра 3/4"; и желтые полосы для диаметра 3/8".</li> </ul>

Шланг Ø 19мм (3/4") 50м Q4					Артикул: 1027111	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 3 6 2
Высота: 39,5 см	Длина: 39,5 см	Ширина: 27,5 см	Вес: 11,75 кг	В коробке: 2	Старый артикул: -	



★★★★☆

UV resistant

Pressure tested


Ø  
19 mm  
(3/4")

Universal fit.  
Fits with  
other brands.

XL

- Материал: ПВХ
- Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
- УФ-устойчив
- Устойчив к ударам
- 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4)
- Устойчив к перегибам
- Выдерживает давление в 30 бар
- Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 С
- Совместим с продукцией других производителей
- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром 1/2"-5/8"; красные полосы для диаметра 3/4"; и желтые полосы для диаметра 3/8".

Шланг для капельного полива 15м					Артикул: 1025935	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 3 1
Высота: 38,0 см	Длина: 36,0 см	Ширина: 6,5 см	Вес: 1,63 кг	В коробке: 2	Старый артикул: -	



Flow control

can be cut

Time saving

Uses up to 70% less water


Universal fit.  
Fits with  
other brands.

- Для орошения посадок, кустарников и приподнятых грядок
- Шланг доставляет воду непосредственно к основанию растений, оставляя листья сухими
- Сокращает потребление воды на 70%
- Материал шланга – синтетическая резина
- Длина шланга 15 метров
- Шланг можно укоротить
- Клапан регулировки потока воды
- В комплекте идут 5 металлических зажимов
- Совместим с продукцией других производителей

## Легко выбрать качественный садовый шланг

3х-слойные шланги с армированием проверены под высоким давлением, устойчивы к перегибам и УФ-лучам.

**Q3**  
уровень устойчивости к перегибам



**Q4**  
уровень устойчивости к перегибам



## Цветовая маркировка

Легко выбрать подходящий шланг и коннектор по цвету



### Универсальный разъем

Совместим с продукцией других производителей



# Дождеватели







# Дождеватели


Выберите подходящий дождеватель исходя из размера вашего сада и области орошения.




<b>Дождеватель осциллирующий Вкл/Выкл</b>					Артикул: <b>1027028</b>	EAN 
Высота: <b>52,5 см</b>	Длина: <b>19,2 см</b>	Ширина: <b>8,5 см</b>	Вес: <b>0,56 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	





- Диапазон покрытия 150-500 м<sup>2</sup>
- Прямоугольная зона полива до 17м \* 21 м
- Можно включить или выключить воду, повернув клапан на дождевателе. Не нужно идти к источнику подачи воды
- Легкая регулировка дальности полива
- Независимая регулировка ширины зоны покрытия
- Петля для удобного хранения
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Дождеватель водосберегающий металлический</b>					Артикул: <b>1023661</b>	EAN 
Высота: <b>52,7 см</b>	Длина: <b>18,3 см</b>	Ширина: <b>8,5 см</b>	Вес: <b>1,41 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	




- Диапазон покрытия 300-500 м<sup>2</sup>
- Прямоугольная зона полива до 17,5 м \* 19 м
- Прочный металлический корпус
- Переключатель регулирует ширину зоны полива
- Водосберегающий режим снижает расход воды на 20%
- 20 струйных форсунок
- Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180 градусов, по центру, только слева, только справа
- Игла для чистки форсунок
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Дождеватель водосберегающий</b>					Артикул: <b>1023662</b>	EAN 
Высота: <b>50,7 см</b>	Длина: <b>18,3 см</b>	Ширина: <b>8,5 см</b>	Вес: <b>0,51 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	



- Диапазон покрытия 150-300м<sup>2</sup>
- Прямоугольная зона полива до 16 м \* 17 м
- Переключатель регулирует ширину зоны полива
- 18 струйных форсунок
- Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180 градусов, по центру, только слева, только справа
- Игла для чистки форсунок
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Дождеватель осциллирующий металлический</b>					Артикул: <b>1023660</b>	EAN 
Высота: <b>52,7 см</b>	Длина: <b>18,3 см</b>	Ширина: <b>8,5 см</b>	Вес: <b>0,65 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: -	




- Диапазон покрытия 300-500 м<sup>2</sup>
- Прямоугольная зона полива до 19 м \* 17,5 м
- Прочный металлический корпус
- Переключатель регулирует ширину зоны полива
- 19 струйных форсунок
- Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180 градусов, по центру, только слева, только справа
- Игла для чистки форсунок
- Совместим с продукцией других производителей

**Дождеватель осциллирующий**Артикул: **1023659**

EAN

Высота: **48,5 см** | Длина: **18,3 см** | Ширина: **8,5 см** | Вес: **0,30 кг** | В коробке: **6**

Старый артикул: -



- Диапазон покрытия 150-300 м<sup>2</sup>
- Прямоугольная зона полива до 17 метров \* 16 метров
- Переключатель регулирует ширину зоны полива
- 17 струйных форсунок
- Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180 градусов, по центру, только слева, только справа
- Игла для чистки форсунок
- Совместим с продукцией других производителей

**Дождеватель импульсный на колесиках**Артикул: **1023656**

EAN

Высота: **23,5 см** | Длина: **25,5 см** | Ширина: **8,0 см** | Вес: **0,94 кг** | В коробке: **6**

Старый артикул: -



- Диапазон покрытия от 500 м<sup>2</sup>
- Прочный металлический корпус, головка из цинка и латуни
- Регулировка вращения с помощью рычага (полная/частичная)
- Регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
- Дальность зоны полива до 26 метров
- Колесики для удобного передвижения по саду
- Совместим с продукцией других производителей

**Дождеватель импульсный металлический**Артикул: **1023658**

EAN

Высота: **36,0 см** | Длина: **19,5 см** | Ширина: **6,6 см** | Вес: **0,47 кг** | В коробке: **6**

Старый артикул: -




- Диапазон покрытия от 500 м<sup>2</sup>
- Прочный металлический корпус, головка из цинка и латуни
- Регулировка вращения с помощью рычага (полная/частичная)
- Регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
- Дальность зоны полива до 26 метров
- Прочный металлический кольшечек
- Совместим с продукцией других производителей

**Дождеватель круговой на колесиках**Артикул: **1023657**

EAN

Высота: **24,0 см** | Длина: **26,5 см** | Ширина: **8,5 см** | Вес: **0,84 кг** | В коробке: **6**

Старый артикул: -



- Диапазон покрытия до 150 м<sup>2</sup>
- Дальность зоны полива до 13 метров
- Прочные металлические наконечники
- Колесики для удобного передвижения
- Совместим с продукцией других производителей



# Пистолеты- распылители



## Пистолеты-распылители

Fiskars предлагает решение для всех задач по поливу благодаря модульному соединению штанг и пистолетов-распылителей.


Съемные насадки пистолетов-распылителей подходят к одной ручке, также съемные насадки пистолетов-распылителей подходят к штангам.

<b>Пистолет-распылитель регулируемый MULTI FiberComp™</b>					Старый артикул:	-	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 0 6				
Высота:	20,0 см	Длина:	18,6 см	Ширина:	9,0 см	Вес:		0,18 кг	В коробке:	4	Артикул:




- Прочная морозостойкая конструкция из материала FiberComp™ с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, слабая струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Съемная насадка пистолета
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Пистолет-распылитель регулируемый с 3 функциями FiberComp™</b>					Старый артикул:	-	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 6 9 0				
Высота:	20,0 см	Длина:	19,2 см	Ширина:	5,6 см	Вес:		0,15 кг	В коробке:	5	Артикул:



- Прочная морозостойкая конструкция из материала FiberComp™ с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Съемная насадка пистолета
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Пистолет-распылитель регулируемый FiberComp™</b>					Старый артикул:	-	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 6 8 3				
Высота:	19,8 см	Длина:	20,2 см	Ширина:	3,5 см	Вес:		0,14 кг	В коробке:	5	Артикул:



- Прочная морозостойкая конструкция из материала FiberComp™ с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мягкое распыление
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Съемная насадка пистолета
- Совместим с продукцией других производителей



**Пистолет-распылитель MULTI**

Высота: **18,5 см** Длина: **18,5 см** Ширина: **9,0 см** Вес: **0,19 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1052184**

Старый артикул: -

EAN



Universal fit.  
Fits with  
other brands.



reddot winner 2020  
best of the best

- Прочная морозостойкая конструкция с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, слабая струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Совместим с продукцией других производителей
- Съемная насадка

**Пистолет-распылитель регулируемый с 3 функциями**

Высота: **18,5 см** Длина: **19,0 см** Ширина: **5,6 см** Вес: **0,15 кг** В коробке: **5**

Артикул: **1052183**

Старый артикул: -

EAN



Universal fit.  
Fits with  
other brands.



reddot winner 2020  
best of the best

- Прочная морозостойкая конструкция с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Совместим с продукцией других производителей
- Съемная насадка

**Пистолет-распылитель, регулируемая насадка**

Высота: **18,5 см** Длина: **19,0 см** Ширина: **3,5 см** Вес: **0,14 кг** В коробке: **5**

Артикул: **1052182**

Старый артикул: -

EAN



Universal fit.  
Fits with  
other brands.



reddot winner 2020  
best of the best

- Прочная конструкция с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Совместим с продукцией других производителей
- Съемная насадка


**Пистолет-распылитель регулируемый**

Высота: **15,8 см** Длина: **6,8 см** Ширина: **3,6 см** Вес: **0,06 кг** В коробке: **8**

Артикул: **1027088**

Старый артикул: -

EAN



Universal fit.  
Fits with  
other brands.

- Прочная рукоятка с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
- Совместим с продукцией других производителей
- Съемная насадка

**Штанга-распылитель, регулируемая насадка с 3 функциями**

Высота: **87,8 см** Длина: **12,8 см** Ширина: **5,6 см** Вес: **0,44 кг** В коробке: **4**

Артикул: **1052186**

Старый артикул: -

EAN



Universal fit.  
Fits with  
other brands.




reddot winner 2020  
best of the best

- Штанга подходит для полива труднодоступных растений и подвесных цветочных горшков
- Прочная конструкция из алюминия с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление
- Насадка-распылитель поворачивается на 180°
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Совместима с продукцией других производителей
- Съемная насадка

<b>Штанга-распылитель, регулируемая насадка</b>					Артикул: <b>1052185</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 4 6
Высота: <b>77,5 см</b>	Длина: <b>12,0 см</b>	Ширина: <b>3,5 см</b>	Вес: <b>0,34 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	




reddot winner 2020  
best of the best




- Штанга подходит для полива труднодоступных растений и подвесных цветочных горшков
- Прочная конструкция из алюминия с покрытием из материала SoftGrip™
- Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
- Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
- Совместима с продукцией других производителей
- Съемная насадка

<b>Пистолет-распылитель регулируемый с 4 функциями</b>					Артикул: <b>1020446</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 0 5
Высота: <b>24,1 см</b>	Длина: <b>22,2 см</b>	Ширина: <b>7,6 см</b>	Вес: <b>0,19 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	




- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое распыление
- Удобная ручка с покрытием Softgrip™
- Пистолет можно повесить за крючок
- Прочная конструкция из пластика, каучука и эластомера
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Пистолет-распылитель регулируемый MULTI</b>					Артикул: <b>1023665</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 3 7 2
Высота: <b>24,0 см</b>	Длина: <b>22,0 см</b>	Ширина: <b>5,5 см</b>	Вес: <b>0,21 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление
- Удобная ручка с покрытием Softgrip™
- Пистолет можно повесить за крючок
- Прочная конструкция из пластика, каучука и эластомера
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Пистолет-распылитель</b>					Артикул: <b>1020445</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 0 9 9
Высота: <b>24,1 см</b>	Длина: <b>22,2 см</b>	Ширина: <b>4,4 см</b>	Вес: <b>0,14 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Пистолет-распылитель отличается эргономичной конструкцией и удобной ручкой с покрытием SoftGrip™.
- Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
- Пистолет можно повесить за крючок
- Совместим с продукцией других производителей

# Коннекторы




# Легко начать ПОЛИВ


Штуцеры



Коннекторы




Шланги



Соединители


Ремонтные муфты



Коннекторы



**Универсальный разъем**  
совместим с продукцией  
других производителей



Universal fit.  
Fits with  
other brands.


**Насадки пистолеты,  
дождеватели и т.п.**




# FiberComp™




# Коннекторы

<b>Коннектор для шланга 19мм (3/4") с автостопом FiberComp™</b>					Артикул:	<b>1054790</b>	EAN 				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>4,6 см</b>	Вес:		<b>0,04 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:




- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и шланга диаметром 3/4"
- Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды, когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воды при соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке.
- Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру ниже 0
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Коннектор для шланга 19мм (3/4") FiberComp™</b>					Артикул:	<b>1054787</b>	EAN 				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>4,6 см</b>	Вес:		<b>0,04 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:




- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и шланга диаметром 3/4"
- Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими аксессуарами и кранами
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру ниже 0
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Муфта ремонтная для шланга 19мм (3/4") FiberComp™</b>					Артикул:	<b>1054785</b>	EAN 				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>4,5 см</b>	Вес:		<b>0,03 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:





- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и шланга диаметром 3/4"
- Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке.
- Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру ниже 0
- Совместима с продукцией других производителей

<b>Коннектор для шланга 13-15мм (1/2"-5/8") с автостопом FiberComp™</b>					Артикул:	<b>1054789</b>	EAN 				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>3,9 см</b>	Вес:		<b>0,03 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:




- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и шланга диаметром 1/2"-5/8"
- Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды, когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воды при соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке.
- Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру ниже 0
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Коннектор для шланга 13-15мм (1/2"-5/8") FiberComp™</b>					Артикул:	<b>1054786</b>	EAN 				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>3,9 см</b>	Вес:		<b>0,03 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:




- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и шланга диаметром 1/2"-5/8"
- Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими аксессуарами и кранами
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру ниже 0
- Совместим с продукцией других производителей




<b>Муфта ремонтная для шланга 13-15мм (1/2"-5/8") FiberComp™</b>					Артикул: <b>1054784</b>	EAN 
Высота: <b>11,6 см</b>	Длина: <b>6,8 см</b>	Ширина: <b>3,6 см</b>	Вес: <b>0,02 кг</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: -	





- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и шланга диаметром 1/2"-5/8"
- Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке.
- Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру ниже 0
- Совместима с продукцией других производителей

<b>Коннектор с автостопом 19мм (3/4")</b>					Артикул: <b>1027081</b>	EAN 
Высота: <b>11,6 см</b>	Длина: <b>6,8 см</b>	Ширина: <b>4,6 см</b>	Вес: <b>0,04 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Старый артикул: -	




- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и шланга диаметром 3/4"
- Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды, когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воды при соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке.
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Коннектор для шланга 19мм (3/4")</b>					Артикул: <b>1027074</b>	EAN 
Высота: <b>11,6 см</b>	Длина: <b>6,8 см</b>	Ширина: <b>4,6 см</b>	Вес: <b>0,04 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Старый артикул: -	




- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и шланга диаметром 3/4"
- Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими аксессуарами и кранами
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Муфта ремонтная для шланга 19мм (3/4")</b>					Артикул: <b>1027066</b>	EAN 
Высота: <b>11,6 см</b>	Длина: <b>6,8 см</b>	Ширина: <b>4,5 см</b>	Вес: <b>0,03 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Старый артикул: -	



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и шланга диаметром 3/4"
- Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке.
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместима с продукцией других производителей

<b>Коннектор с автостопом 13-15мм (1/2"-5/8")</b>					Артикул: <b>1027079</b>	EAN 
Высота: <b>11,6 см</b>	Длина: <b>6,8 см</b>	Ширина: <b>3,9 см</b>	Вес: <b>0,03 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Старый артикул: -	



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и шланга диаметром 1/2"-5/8"
- Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды, когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воды при соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Коннектор для шланга 13-15мм (1/2"-5/8")</b>					Артикул:	<b>1027072</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 7 6				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>3,9 см</b>	Вес:		<b>0,03 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и шланга диаметром 1/2"-5/8"
- Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими аксессуарами и кранами
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Муфта ремонтная для шланга 13мм-15мм(1/2"-5/8")</b>					Артикул:	<b>1027064</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 9 1				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>3,6 см</b>	Вес:		<b>0,02 кг</b>	В коробке:	<b>10</b>	Старый артикул:



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и шланга диаметром 1/2"-5/8"
- Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместима с продукцией других производителей

<b>Коннектор для шланга 9мм(3/8")</b>					Артикул:	<b>1027071</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 6 9				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>3,9 см</b>	Вес:		<b>0,03 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: желтые полосы для коннектора и шланга диаметром 3/8"
- Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими аксессуарами и кранами
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместим с продукцией других производителей

<b>Муфта ремонтная для шланга 9мм (3/8")</b>					Артикул:	<b>1027063</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 8 4				
Высота:	<b>11,6 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>2,9 см</b>	Вес:		<b>0,02 кг</b>	В коробке:	<b>12</b>	Старый артикул:



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: желтые полосы для коннектора и шланга диаметром 3/8"
- Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта ремонтирует места протечки в шлангах
- Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™, который не скользит при попадании воды
- Совместима с продукцией других производителей

<b>Коннектор ВКЛ/ВЫКЛ 19мм (3/4")</b>					Артикул:	<b>1027087</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 2 6				
Высота:	<b>15,8 см</b>	Длина:	<b>6,8 см</b>	Ширина:	<b>4,6 см</b>	Вес:		<b>0,08 кг</b>	В коробке:	<b>8</b>	Старый артикул:



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и шланга диаметром 3/4"
- Эргономичный коннектор с клапаном ВКЛ/ВЫКЛ регулирует подачу воды и снижает давление в шланге
- Включите/выключите воду, повернув клапан на коннекторе. Не нужно ходить к источнику подачи воды и обратно.
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™
- Совместим с продукцией других производителей



**Коннектор ВКЛ/ВЫКЛ 13-15мм (1/2"-5/8")**Артикул: **1027086**Высота: **15,8 см** | Длина: **6,8 см** | Ширина: **4,4 см** | Вес: **0,07 кг** | В коробке: **8**

Старый артикул: -

EAN



- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и шланга диаметром 1/2"-5/8"
- Эргономичный коннектор с клапаном ВКЛ/ВЫКЛ регулирует подачу воды и снижает давление в шланге
- Включите/выключите воду, повернув клапан на коннекторе. Не нужно ходить к источнику подачи воды и обратно.
- Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™
- Совместим с продукцией других производителей

**Штуцер для крана FiberComp™ MULTI**Артикул: **1027056**Высота: **11,6 см** | Длина: **6,8 см** | Ширина: **4,2 см** | Вес: **0,03 кг** | В коробке: **8**

Старый артикул: -

EAN



- Штуцер с внутренней резьбой MULTI из прочного материала FiberComp™
- Эргономичная форма для легкого подключения к кранам с резьбой 1/2", 3/4" или 1"
- Совместим с продукцией других производителей

**Штуцер для крана FiberComp™ G3/4" (26,5мм)**Артикул: **1027054**Высота: **11,6 см** | Длина: **6,8 см** | Ширина: **3,5 см** | Вес: **0,01 кг** | В коробке: **10**

Старый артикул: -

EAN



- Штуцер с внутренней резьбой из прочного материала FiberComp™
- Эргономичная форма для легкого подключения к кранам с резьбой 3/4" (26,5мм)
- Совместим с продукцией других производителей

**Штуцер для крана FiberComp™ G1/2" (21мм)**Артикул: **1027053**Высота: **11,6 см** | Длина: **6,8 см** | Ширина: **3,0 см** | Вес: **0,01 кг** | В коробке: **12**

Старый артикул: -

EAN



- Штуцер с внутренней резьбой из прочного материала FiberComp™
- Эргономичная форма для легкого подключения к кранам с резьбой 1/2" (21мм)
- Совместим с продукцией других производителей

**Штуцер для крана MULTI**Артикул: **1027051**Высота: **11,6 см** | Длина: **6,8 см** | Ширина: **4,2 см** | Вес: **0,02 кг** | В коробке: **8**

Старый артикул: -

EAN



- Штуцер с внутренней резьбой MULTI
- Эргономичная форма для легкого подключения к кранам с резьбой 1/2", 3/4" или 1"
- Прочная конструкция из полипропилена, ПВХ и каучука
- Совместим с продукцией других производителей

**Штуцер двухканальный ВКЛ/ВЫКЛ**Артикул: **1027061**

EAN

Высота: **15,8 см**Длина: **11,8 см**Ширина: **4,5 см**Вес: **0,09 кг**В коробке: **8**

Старый артикул: -

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 6 0

1/2,  
3/4 & 1"Universal fit.  
Fits with  
other brands.

- 2 канала распределения с клапаном регулировки подачи воды ВКЛ/ВЫКЛ
- Эргономичная форма для легкого подключения к кранам с резьбой 1/2", 3/4" или 1"
- Прочная конструкция из полипропилена, ПВХ и каучука
- Совместим с продукцией других производителей

**Штуцер с внешней резьбой G1/2" (21 мм)**Артикул: **1027060**

EAN

Высота: **11,6 см**Длина: **6,8 см**Ширина: **2,1 см**Вес: **0,01 кг**В коробке: **10**

Старый артикул: -

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 5 3

G1/2"  
(21 mm)Universal fit.  
Fits with  
other brands.

- Для подключения к источнику воды с внутренней резьбой
- Использовать с коннекторами диаметром 1/2"
- Прочная конструкция из полипропилена и каучука
- Совместим с продукцией других производителей

**Муфта соединительная**Артикул: **1027068**

EAN

Высота: **11,6 см**Длина: **6,8 см**Ширина: **3,2 см**Вес: **0,02 кг**В коробке: **10**

Старый артикул: -

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 3 8

Universal fit.  
Fits with  
other brands.

- Для соединения и разделения двух шлангов при помощи коннекторов диаметром 1/2", 3/4" или 3/8"
- Прочная конструкция из полипропилена и каучука
- Совместима с продукцией других производителей

**Тройник**Артикул: **1027070**

EAN

Высота: **11,6 см**Длина: **6,8 см**Ширина: **2,0 см**Вес: **0,02 кг**В коробке: **12**

Старый артикул: -

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 5 2

Universal fit.  
Fits with  
other brands.

- Для разделения потока воды на 2
- Использовать с коннекторами диаметром 1/2" 3/4" или 3/8"
- Прочная конструкция из полипропилена и каучука
- Совместим с продукцией других производителей

# Аксессуары

<b>Таймер на две зоны</b>					Артикул: <b>1054792</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 8 2
Высота: <b>22,2 см</b>	Длина: <b>8,3 см</b>	Ширина: <b>15,0 см</b>	Вес: <b>0,58 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



Ø  
G 1/2",  
3/4" & 1"

- Устройство экономит не только воду, но и ваше время
- Автоматическое включение / выключение потока воды в зависимости от программы
- Продолжительность полива в промежутке от 1 минуты до 360 минут
- Частота полива каждые 6 ч и до 7 дней.
- Широкий ЖК-дисплей с большими кнопками
- Контроль воды: автоматическое закрытие клапана при низком заряде батареи. Кнопка мгновенного полива.
- 2 батарейки типа AA (Не входят в комплект)
- Совместим с продукцией других производителей
- Материалы: пластик, сталь, полиамид, медь

<b>Таймер</b>					Артикул: <b>1054791</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 7 5
Высота: <b>20,0 см</b>	Длина: <b>8,3 см</b>	Ширина: <b>15,0 см</b>	Вес: <b>0,38 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



Ø  
G 1/2",  
3/4" & 1"

- Устройство экономит не только воду, но и ваше время
- Автоматическое включение / выключение потока воды в зависимости от программы
- Продолжительность полива в промежутке от 1 минуты до 360 минут
- Частота полива каждые 6 ч и до 7 дней.
- Широкий ЖК-дисплей с большими кнопками
- Контроль воды: автоматическое закрытие клапана при низком заряде батареи. Кнопка мгновенного полива.
- 2 батарейки типа AA (Не входят в комплект)
- Совместим с продукцией других производителей
- Материалы: пластик, сталь, полиамид, медь

<b>Опрыскиватель садовый 5л</b>					Артикул: <b>1025934</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 2 4
Высота: <b>49,5 см</b>	Длина: <b>18,5 см</b>	Ширина: <b>18,5 см</b>	Вес: <b>1,30 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Опрыскиватель подходит для удобрения растений, для обработки пестицидами, для полива
- Регулировка угла и зоны полива (от прямой струи до мягкого распыления под углом 60 градусов)
- Максимальная ёмкость 5,8 литра
- Предохранительный клапан для предотвращения превышения давления в 3 бара
- Имеется плечевой ремень для удобной переноски
- Фильтр в комплекте
- Не подходит для распыления агрессивных химикатов, нефтепродуктов или пищевых продуктов

<b>Опрыскиватель садовый 1,8л</b>					Артикул: <b>1027379</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 3 7 9
Высота: <b>31,0 см</b>	Длина: <b>12,5 см</b>	Ширина: <b>22,0 см</b>	Вес: <b>0,30 кг</b>	В коробке: <b>9</b>	Старый артикул: -	




- Опрыскиватель подходит для распыления жидкостей на водной основе, используемых для обработки растений: пестициды, средства от сорняков и листовые удобрения. С помощью опрыскивателя можно аккуратно поливать или удобрять новые саженцы.
- Опрыскиватель с прозрачным резервуаром для воды и мерной шкалой
- Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
- Не подходит для распыления агрессивных химикатов, нефтепродуктов или пищевых продуктов

<b>Настенное крепление катушки для шланга</b>					Артикул: <b>1020448</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 2 9
Высота: <b>25,0 см</b>	Длина: <b>9,5 см</b>	Ширина: <b>3,0 см</b>	Вес: <b>0,60 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Удобное настенное крепление с быстрым и легким механизмом установки
- Прочная конструкция из углеродистой стали и полипропилена
- Подходит к катушке артикул 1020436

# Аксессуары для автомобиля





# Инструменты для автомобиля и кемпинга

<b>Лопата автомобильная SnowXpert™</b>					Старый артикул:	143072	EAN	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 2 4			
Высота:	10,5 см	Длина:	63 см	Ширина:	22 см	Вес:	0,52 кг	В коробке:	6	Артикул:	1019347



- Благодаря кромке из нержавеющей стали лопата без труда справляется с жестким или подмерзшим снегом
- Прочная конструкция лопаты из полиамида
- Благодаря небольшому размеру лопата без труда поместится даже в самом маленьком багажнике

<b>Щетка со скребком SnowXpert™</b>					Старый артикул:	143062	EAN	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 2 5			
Высота:	9,2 см	Длина:	67 см	Ширина:	9,5 см	Вес:	0,22 кг	В коробке:	6	Артикул:	1019352



- Скребок с двумя кромками позволяет счищать лед в двух направлениях
- Двухсторонняя щетка с эластичными щетинками мягко очищает стекла автомобиля от снега и влаги, не оставляя царапин
- Благодаря разборной конструкции инструмент удобно хранить в машине
- Рукоятка изготовлена из полипропилена
- Щетина изготовлена из термопластичного эластомера

<b>Лопата складная</b>					Старый артикул:	131320	EAN	6 4 1 1 5 0 3 2 7 5 0 1 9			
Высота:	6,5 см	Длина:	24,5 см	Ширина:	16,5 см	Вес:	1,04 кг	В коробке:	4	Артикул:	1000621



- Удобная и практичная лопата для походных условий
- Можно использовать как лопату и как мотыгу
- Брезентовый чехол для безопасной транспортировки и хранения
- Прочная лопата из закалённой боросодержащей стали, закалённого алюминия и пластика
- Длина лопаты (249 – 590 мм)

<b>Лопата для автомобиля облегченная</b>					Старый артикул:	141020	EAN	7 3 1 7 7 9 4 3 1 0 0 0 4			
Высота:	12 см	Длина:	71 см	Ширина:	25 см	Вес:	0,63 кг	В коробке:	3	Артикул:	1000740



- Легкая лопата для уборки снега
- Алюминиевый черенок с пластиковым покрытием для комфортного захвата
- Лезвие из закаленного алюминия
- Компактная лопата поместится в багажник
- D-образная рукоятка для комфортного захвата в перчатках

<b>Лопата для автомобиля и кемпинга</b>					Старый артикул:	131520	EAN	6 4 1 1 5 0 3 2 7 0 0 0 7			
Высота:	13 см	Длина:	70 см	Ширина:	20,4 см	Вес:	0,48 кг	В коробке:	6	Артикул:	1001574



- Лёгкая лопата для кемпинга
- Не тонет в воде
- Рукоятка из полипропилена устойчива к низким температурам.
- Алюминиевое лезвие, жёсткое и прочное.
- Шестиугольный черенок гарантирует хороший захват

### Лопата для автомобиля Solid™

Высота: <b>10,5 см</b>	Длина: <b>63 см</b>	Ширина: <b>22 см</b>	Вес: <b>0,50 кг</b>	В коробке: <b>6</b>	Старый артикул: <b>143073</b>	Артикул: <b>1019353</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1
------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------



- Прочная и легкая лопата подходит для уборки жесткого и подмерзшего снега вокруг автомобиля
- Компактная лопата поместится в любом багажнике
- Изготовлена из полиамида

### Скребок для снега Solid™

Высота: <b>5,8 см</b>	Длина: <b>21,5 см</b>	Ширина: <b>9,5 см</b>	Вес: <b>0,07 кг</b>	В коробке: <b>8</b>	Старый артикул: <b>143063</b>	Артикул: <b>1019354</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 3 2
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------------



- Скребок с двумя кромками позволяет счищать снег и лёд в двух направлениях
- Гибкая кромка идеально подходит для лобовых стекол автомобиля
- Изготовлен из полипропилена

### Лопата автомобильная X-series™

Высота: <b>15,6 см</b>	Длина: <b>98 см</b>	Ширина: <b>29 см</b>	Вес: <b>1 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>-</b>	Артикул: <b>1057393</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 9 9
------------------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

Новинка



- Лопата подходит для уборки снега вокруг машины, в дороге, на загородном участке. Компактный инструмент оптимален для хранения в автомобиле и незаменим в зимний период.
- Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое количество снега
- Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до -30°C
- Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледневший снег
- Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не прилипает
- Легкий алюминиевый черенок с нескользящим покрытием, которое уменьшает усталость рук и защищает от холода
- D-образная рукоятка с нескользящим покрытием SoftGrip™ подходит для работы в зимних перчатках и поддерживает кисть в естественном положении
- Ширина ковша 29 см

### Лопата автомобильная телескопическая X-series™

Высота: <b>15,4 см</b>	Длина: <b>79,5 см</b>	Ширина: <b>29 см</b>	Вес: <b>1.135 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: <b>-</b>	Артикул: <b>1057187</b>	EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 6 8
------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

Новинка



- Лопата подходит для уборки снега вокруг машины, в дороге, на загородном участке. Компактный инструмент оптимален для хранения в автомобиле и незаменим в зимний период.
- Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое количество снега
- Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до -30°C
- Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледневший снег
- Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не прилипает
- Регулируемая длина черенка позволяет работать пользователям разного роста.
- Длина лопаты регулируется от 80 см до 99 см
- Длину черенка можно зафиксировать в нижнем положении для компактного хранения
- Легкий алюминиевый черенок
- D-образная рукоятка подходит для работы в зимних перчатках и поддерживает кисть в естественном положении
- Ширина ковша 29 см



# Инструменты для уборки снега







# Лопата и скрепер X-Series™

## Ключевые характеристики

### Прочные


1. Кромка лезвия усилена стальным стержнем
2. Прочные, износостойкие материалы выдерживают температуру до -30°C  
Страна производства: Финляндия

### Легкие

3. Легкий алюминиевый черенок

### Удобные

4. Регулируемая длина черенка позволяет работать пользователям разного роста
5. Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не прилипает
6. Структурное нескользящее покрытие черенка для комфортного захвата
7. Удобно работать в зимних перчатках



Новинка

# Снегоуборочный инвентарь X-series

## Лопата для уборки снега телескопическая X-series™

 Артикул: **1057188**

EAN


 Высота: **19.4 см** | Длина: **120 см** | Ширина: **36.2 см** | Вес: **1.585 кг** | В коробке: **3**

Старый артикул: -

Новинка



- Лопата подходит для уборки снега на дачном участке, на веранде, придомовой территории, на парковочном месте, в дороге
- Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое количество снега
- Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до  $-30^{\circ}\text{C}$
- Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледневший снег
- Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не прилипает
- Регулируемая длина черенка (1200мм-1392мм) позволяет работать пользователям разного роста
- Легкий алюминиевый черенок
- Текстурное нескользящее покрытие черенка увеличивает контроль, снижает усталость рук и защищает от холода
- D-образная рукоятка подходит для работы в зимних перчатках и поддерживает кисть в естественном положении

## Скрепер для уборки снега телескопический X-series™

 Артикул: **1057189**

EAN


 Высота: **9 см** | Длина: **143.4 см** | Ширина: **53.2 см** | Вес: **1.79 кг** | В коробке: **3**


Старый артикул: -


Новинка




- Скрепер подходит для уборки снега на парковочном месте, больших ровных пространствах, вокруг дома, на веранде и др.
- Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое количество снега
- Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до  $-30^{\circ}\text{C}$
- Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледневший снег
- Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не прилипает
- Регулируемая длина черенка (1434мм-1626мм) позволяет работать пользователям разного роста.
- Легкий алюминиевый черенок
- Текстурное нескользящее покрытие черенка увеличивает контроль, снижает усталость рук и защищает от холода
- D-образная рукоятка подходит для работы в зимних перчатках и поддерживает кисть в естественном положении


# Инструменты для уборки снега

<b>Лопата для уборки снега облегченная SnowXpert™</b>					Старый артикул:	141001	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 0 8 5				
Высота:	20 см	Длина:	133 см	Ширина:	35,5 см	Вес:		1,3 кг	В коробке:	-	Артикул:




- Ковш изготовлен из полипропилена
- Подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины
- Алюминиевый черенок с нескользящей пластиковой насадкой
- Ковш усилен алюминиевой кромкой
- Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно работать в перчатках и без
- Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипнуть.

<b>Скрепер для уборки снега SnowXpert™</b>					Старый артикул:	143001	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 0 4 5				
Высота:	8 см	Длина:	150 см	Ширина:	53,5 см	Вес:		1,6 кг	В коробке:	-	Артикул:




- Ковш изготовлен из полипропилена
- Для уборки снега на дорожках, вокруг дома
- Алюминиевый черенок с нескользящей пластиковой насадкой
- Ковш усилен алюминиевой кромкой
- Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно работать в перчатках и без
- Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипнуть.

<b>Скрепер - волокуша SnowXpert™</b>					Старый артикул:	143021	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 2 1 2				
Высота:	30 см	Длина:	154 см	Ширина:	74 см	Вес:		4,30 кг	В коробке:	6	Артикул:




- Скрепер-волокуша отлично подходит для быстрой и эффективной уборки большого количества снега на открытом пространстве, вокруг дома, парковочного места или гаража.
- Длинная рукоятка из стальной трубы для эффективной работы
- Оранжевый отражатель на рукоятке для безопасной работы в темное время суток
- В конструкции ковша используется специальный пластик, устойчивый к перепадам температуры
- Ковш усилен стальной кромкой
- Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипнуть.

<b>Лопата для уборки снега Solid™</b>					Старый артикул:	142610	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 0 9 2				
Высота:	20 см	Длина:	133 см	Ширина:	35,5 см	Вес:		1,5 кг	В коробке:	-	Артикул:



- Ковш изготовлен из полипропилена
- Подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины
- Деревянный черенок
- Ковш усилен алюминиевой кромкой
- Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно работать в перчатках и без
- Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипнуть.

<b>Скрепер для уборки снега Solid™</b>					Старый артикул:	143000	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 0 5 2				
Высота:	8 см	Длина:	144 см	Ширина:	53,5 см	Вес:		1,8 кг	В коробке:	-	Артикул:



- Деревянный черенок
- Ковш изготовлен из полипропилена
- Ковш усилен алюминиевой кромкой
- Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно работать в перчатках и без
- Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипнуть.



**Ледоруб**Артикул: **1001639**Высота: **4 см** | Длина: **147,5 см** | Ширина: **17,5 см** | Вес: **1,4 кг** | В коробке: **4**Старый артикул: **140000**

EAN



- Подходит для колки льда или снятия коры с деревьев.
- Деревянный черенок
- Окрашенное лезвие из закалённой борсодержащей стали


# Аксессуары






## Аксессуары

Хорошая пара перчаток — это надежный помощник каждого садовода при выполнении любых задач: будь то обрезка роз или защита рук от мозолей при перекопке почвы и колке дров. Перчатки сделаны из дышащих материалов, снабжены дополнительной защитой между большим и указательным пальцем, плотно прилегают к руке.

<b>Перчатки, размер 10</b>					Артикул: <b>1003477</b>	EAN 6 4 1 1501 600042	
Высота: <b>1,5 см</b>	Длина: <b>32,5 см</b>	Ширина: <b>12 см</b>	Вес: <b>0,07 кг</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>160004</b>		



- Материал на кончиках пальцев сводит к минимуму зацепки, увеличивает естественное ощущение и прикосновения
- Дополнительная защита на большом и указательном пальцах необходима для прополки крапивы, репейника и других растений с шипами
- Специальная прострочка обеспечивает оптимальный захват инструмента
- Резинка прочно фиксируется на запястье
- Прострочка предназначена для оптимального захвата инструментов
- Состав перчаток: 53 % полиэстер, 27 % полиуретан, 12 % полиамид, 5 % эластан, 3 % другое.

<b>Перчатки, размер 8</b>					Артикул: <b>1003478</b>	EAN 6 4 1 1501 600059	
Высота: <b>1,5 см</b>	Длина: <b>24 см</b>	Ширина: <b>11,5 см</b>	Вес: <b>0,06 кг</b>	В коробке: <b>10</b>	Старый артикул: <b>160005</b>		



- Материал на кончиках пальцев сводит к минимуму зацепки, увеличивает естественное ощущение и прикосновения
- Дополнительная защита на большом и указательном пальцах необходима для прополки крапивы, репейника и других растений с шипами
- Специальная прострочка обеспечивает оптимальный захват инструмента
- Резинка прочно фиксируется на запястье
- Прострочка предназначена для оптимального захвата инструментов
- Состав перчаток: 53 % полиэстер, 27 % полиуретан, 12 % полиамид, 5 % эластан, 3 % другое.

## Запасные части

<b>Запасное лезвие для лучковой пилы SW30</b>					Артикул:	<b>1001706</b>	EAN 0 046561 100674
Высота:	<b>0,1 см</b>	Длина:	<b>63 см</b>	Ширина:	<b>4 см</b>	Вес:	
		В коробке:	<b>5</b>	Старый артикул:	<b>124807</b>		



• Запасное полотно для лучковой пилы SW30 артикул 1000621

<b>Запасное лезвие для лучковой пилы SW31</b>					Артикул:	<b>1001707</b>	EAN 0 046561 100681
Высота:	<b>0,1 см</b>	Длина:	<b>67,1 см</b>	Ширина:	<b>4 см</b>	Вес:	
		В коробке:	<b>5</b>	Старый артикул:	<b>124817</b>		



• Запасное полотно для лучковой пилы SW31 артикул 1000615

<b>Запасное лезвие для секатора PX92</b>					Артикул:	<b>1026275</b>	EAN 6 424002 008491
Высота:	<b>27 см</b>	Длина:	<b>3,5 см</b>	Ширина:	<b>17 см</b>	Вес:	
		В коробке:	<b>4</b>	Старый артикул:	-		



• Запасное лезвие, пружина и винтик для секатора PGX 92 артикул 1023630

<b>Запасное лезвие для секатора PX93</b>					Артикул:	<b>1026276</b>	EAN 6 424002 008507
Высота:	<b>27 см</b>	Длина:	<b>3,5 см</b>	Ширина:	<b>17 см</b>	Вес:	
		В коробке:	<b>4</b>	Старый артикул:	-		



• Запасное лезвие, пружина и винтик для секатора PX93 артикул 1023629

<b>Запасное лезвие для секатора PX94</b>					Артикул:	<b>1026277</b>	EAN 6 424002 008514
Высота:	<b>27 см</b>	Длина:	<b>3,5 см</b>	Ширина:	<b>17 см</b>	Вес:	
		В коробке:	<b>4</b>	Старый артикул:	-		



• Запасное лезвие, пружина и винтик для секатора PX94 артикул 1023628



**Запасное лезвие для секатора P90**

Артикул: **1026278**

EAN



Высота: **27 см** | Длина: **3,5 см** | Ширина: **17 см** | Вес: **0,10 кг** | В коробке: **4**

Старый артикул: -



• Запасное лезвие, пружина, болт и винтик для секатора P90 артикул 1001530

**Запасное лезвие для сучкореза L78**

Артикул: **1026285**

EAN



Высота: **27 см** | Длина: **2,6 см** | Ширина: **17 см** | Вес: **0,29 кг** | В коробке: **4**

Старый артикул: -



• Запасное лезвие и винтики для сучкореза L78 артикул 1000584

**Запасное лезвие для сучкорезов L70, L74**

Артикул: **1026288**

EAN



Высота: **27 см** | Длина: **2 см** | Ширина: **17 см** | Вес: **0,14 кг** | В коробке: **4**

Старый артикул: -



• Запасное лезвие и винтики для сучкорезов L70 артикул 1002104 и L74 артикул 1000582

**Запасные лезвия для сучкореза L71**

Артикул: **1026290**

EAN



Высота: **27 см** | Длина: **2,5 см** | Ширина: **17 см** | Вес: **0,18 кг** | В коробке: **4**

Старый артикул: -



• Запасные лезвия и винтики для сучкореза L71 артикул 1001556

**Запасные лезвия для сучкореза L77**

Артикул: **1026292**

EAN



Высота: **27 см** | Длина: **3,1 см** | Ширина: **17 см** | Вес: **0,37 кг** | В коробке: **4**

Старый артикул: -



• Запасные лезвия и винтики для сучкореза L77 артикул 1000583

<b>Запасное лезвие для сучкорезов UPX86, UPX82, UP84</b>					Артикул: <b>1026293</b>	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 6 7 5
Высота: <b>27 см</b>	Длина: <b>2,2 см</b>	Ширина: <b>17 см</b>	Вес: <b>0,07 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Запасное лезвие, пружина и болты для универсальных сучкорезов
- UP84 артикул 1001557, UPX82 артикул 1023625, UPX86 артикул 1023624

<b>Запасная режущая головка для сучкорезов UPX86, UPX82</b>					Артикул: <b>1026295</b>	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 6 9 9
Высота: <b>24 см</b>	Длина: <b>8,2 см</b>	Ширина: <b>10 см</b>	Вес: <b>0,44 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Запасная режущая головка для универсальных сучкорезов UPX82 артикул 1023625 и UPX86 артикул 1023624

<b>Запасная ручка для сучкореза UPX86</b>					Артикул: <b>1026296</b>	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 7 0 5
Высота: <b>24 см</b>	Длина: <b>8,2 см</b>	Ширина: <b>10 см</b>	Вес: <b>0,19 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Запасная ручка и внутренний корд для телескопического универсального сучкореза UPX86 артикул 1023624

<b>Запасная ручка для сучкореза UPX82</b>					Артикул: <b>1026297</b>	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 7 1 2
Высота: <b>24 см</b>	Длина: <b>8,2 см</b>	Ширина: <b>10 см</b>	Вес: <b>0,16 кг</b>	В коробке: <b>4</b>	Старый артикул: -	



- Запасная ручка и внутренний корд для универсального сучкореза UPX82 артикул 1023625

<b>Дополнительные лезвия Quikdrill S</b>					Артикул: <b>1000637</b>	EAN 5 9 0 5 5 6 8 3 4 7 1 7 6
Высота: <b>2 см</b>	Длина: <b>14,5 см</b>	Ширина: <b>10 см</b>	Вес: <b>0,14 кг</b>	В коробке: <b>2</b>	Старый артикул: <b>134717</b>	



- Дополнительное лезвие для бура QuikDrill™ артикул 1000636
- Рабочий диаметр 100 мм

**Дополнительные лезвия Quikdrill M**Артикул: **1000639**Высота: **2 см** Длина: **18,5 см** Ширина: **12 см** Вес: **0,32 кг** В коробке: **2**Старый артикул: **134727**

EAN



- Дополнительное лезвие для бура QuikDrill™ артикул 1000638
- Рабочий диаметр 150 мм

**Дополнительные лезвия Quikdrill L**Артикул: **1000641**Высота: **2 см** Длина: **22 см** Ширина: **15 см** Вес: **0,55 кг** В коробке: **2**Старый артикул: **134737**

EAN



- Дополнительное лезвие для бура QuikDrill™ артикул 1000640
- Рабочий диаметр 200 мм





# Полезная информация

## СЕКАТОРЫ



**Секатор Solid™**  
1057162

Ø 20 mm



**Секатор с петлей для пальцев**  
1001534

Ø 20 mm



**Секатор Plus™**  
1057170

Ø 24 mm



**Секатор X-series™**  
1057173

Ø 26 mm

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУЧКОРЕЗЫ

Подходят для подрезки в труднодоступных местах

**Универсальный сучкорез PowerGear™**  
1023625

Ø 32 mm

## СУЧКОРЕЗЫ

Подходят для подрезки толстых ветвей



**Сучкорез малый PowerGear™**  
1000581

Ø 35 mm



**Сучкорез средний PowerGear™**  
1000582

Ø 50 mm



**Сучкорез большой PowerGear™**  
1000584

Ø 50 mm

## ТОПОРЫ И ПИЛЫ

Пилы используются для подрезки ветвей толщина которых превышает Ø 5см.



**Пила большая Xtract™**  
1000614

Ø 50 mm

Топоры предназначены для рубки более толстых ветвей и колки дров.


















**Топор-колун X25**  
1015643





















Ø 220 mm

# Пиктограммы

## Общие пиктограммы

 <b>Made in Finland</b> Сделано в Финляндии	 Устойчив к погодным условиям	 Морозостойкий	 Морозостойкость до -30° C	
 Размер руки S-M	 Размер руки S-L	 Размер руки M-L	 Для правой и левой	 Для правой
 Вместительный	 Механизм блокировки	 Двойной механизм блокировки	 Диаметр среза	 Размер инструмента
 Гарантия 25 лет	 Гарантия 25 лет			

## Основные материалы и технологии

 <b>Soft Grip™</b> SoftGrip™	 <b>Non-slip</b> Non-slip grip	 Облегченный	 <b>SmartFit™</b> SmartFit™	 <b>Steel</b> Стальные детали		
 <b>Steel</b> Сталь	 <b>Steel</b> Сталь	 <b>Stainless steel</b> Нержавеющая сталь	 <b>Boron steel</b> Борсодержащая сталь			
 <b>2X MORE DURABLE</b> FiberComp™	 <b>FiberComp™</b> Fiber Comp™	 <b>Al</b> Aluminium Алюминий	 Хлопок			
 <b>EaseCut™</b> EaseCut™	 <b>Power Step™</b> Power Step™	 <b>Power Gear™ 3X MORE POWER</b> Power Gear™	 <b>Power Gear™ 3X MORE POWER</b> Power Gear™	 <b>Power Lever™</b> Power Lever™	 <b>PowerLever™ MORE POWER</b> Power Lever™	 <b>PowerLever™ MORE POWER</b> Power Lever™

## Запасные части

 <b>Spare part</b> Запасные части
--

# Пиктограммы

## Режущие инструменты

	Плоскостные лезвия способствуют росту		Плоскостные лезвия		Контактные лезвия останавливают рост		Контактные лезвия
	Оптимальная режущая способность		Оптимальная режущая способность		Оптимальная режущая способность		Нескользящее покрытие лезвия
	<b>CrMoV Blade</b> Стальное лезвие		<b>Ultrablade® coating</b> Покрывтие Ultrablade		<b>TruEdge™ Blade</b> Лезвие TruEdge™		
	<b>PTFE</b> Покрывтие PTFE		Закаленное лезвие				
	Зубчатое лезвие		Направление зубьев и спила		Полое лезвие		Универсальные ножницы
	<b>XY cm XY cm</b> Телескопическая длина		<b>XY m</b> Максимальная длина		Механизм PowerReel		Для цветов

## Уход за участком

	<b>PowerClean™</b> Power Clean™		Использование PowerClean™		0.8 Ø mm		1.0 Ø mm		Детали PowerClean™
---	------------------------------------	---	---------------------------	---	----------	--	----------	---	--------------------

## Инструменты для автомобиля и уборки снега

	Отражатели (волокуша)		Двойная кромка (скребок)		Не тонет в воде (лопаты для авто)		Нержавеющая сталь (лопата для авто)
	<b>Steel+Zn</b> Оцинкованное лезвие (волокуша)		Нескользящее покрытие (волокуша)		<b>XY cm XY cm</b> Телескопическая длина		
	<b>Boron steel</b> Борсодержащая сталь (ледоруб)						

**Reinforced blade**  
Stainless steel core



**UP TO**  
**3X**  
**MORE DURABLE**

# Пиктограммы

## Уход за газоном



**180°**  
Угол 180°  
(ножницы для травы)



**360°**  
Угол 360°  
(ножницы для травы)



**Anti-jamming**  
Анти заклинивание  
(ножницы для травы)



Использование удалителя сорняков: Воткните в землю



Использование удалителя сорняков: Наклоните на себя



Использование удалителя сорняков: Освободите



**XY cm**  
**XY cm**  
Телескопическая длина

## Уход за почвой



QuikDrill S,  
Использование 1



QuikDrill S,  
Использование 2



QuikDrill M,  
Использование 1



QuikDrill M,  
Использование 2



QuikDrill L,  
Использование 1



QuikDrill L,  
Использование 2



Зубцы аэратора



Гибкие зубцы (грабли)



**52 HRC**  
Твердость 52 HRC  
(совковые лопаты)



**52 HRC**  
Твердость 52 HRC  
(лопаты)



**Boron steel**  
Боросодержащая сталь  
(совковые лопаты)



**Boron steel**  
Боросодержащая сталь  
(штыковые лопаты)




**Boron steel**  
Боросодержащая сталь  
(прямые лопаты)



Уступ для ноги  
(лопаты)




Черенок овального сечения  
(лопаты)



Лопата для бетона



Использование двумя руками











































Аэрация  
(грабли)












# Пиктограммы

## Инструменты для работы с древесиной

	Острое лезвие (топоры)		Универсальные топоры		Универсальный топор для рубки		Топор-колун		
	Размер полена (топоры)		Сбалансированный		Керамический (точилка)		На себя и от себя (точилка)		
	Острое стальное лезвие (ножи)		Длина лезвия		Длина инструмента		Острое лезвие (секачи)		Усиленный (WoodXpert)
	Крепление на ремень (ножи)		Защита пальцев (ножи)		Защита пальцев (ножи)		Защита пальцев (ножи)		Защита пальцев (ножи)
	Для прививок (ножи)		Перочинный (ножи)		Общее назначение		Работа по дереву (ножи)		Работа по дереву (ножи)
	Защита пальцев (лучковые пилы)		Защита пальцев, D-образная рукоять (пилы)		Защита пальцев (пилы)		Крепление на ремень (пилы)		Крепление на ремень (пилы)
	Уход за пилой: смазывать маслом		Уход за пилой: протереть тряпкой		Пилит в направлении на себя и от себя (лучковые пилы)		Пилит на себя (пила)		Лезвия направлены на себя (пила)
	Выдвижное лезвие (пила)								
	Не бить обухом (топоры)		Высокие сапоги		Защитные очки		Защитные перчатки		Техника безопасности (топоры)
	Безопасное расстояние 10m								

# Пиктограммы












## Полив

 <b>9mm (3/8")</b> Диаметр коннектора 9 mm	 <b>13-15 mm (1/2-5/8")</b> Диаметр коннектора 13-15 mm	 <b>19mm (3/4")</b> Диаметр коннектора 19 mm	 <b>S-M Garden size</b> Размер сада	 <b>Морозостойкий</b>
 <b>Universal fit. Fits with other brands.</b> Универсальный разъем. Совместим с продукцией других производителей	 <b>&gt;XY bar</b> Давление	 <b>Rust resistant</b> Устойчив к коррозии	 <b>XY rotation</b> Маневренность	

## Шланги


















 <b>XY meters</b> Длина	 <b>UV resistant</b> УФ устойчив	 <b>Pressure tested</b> Проверено под давлением	
 <b>Time saving</b> Экономичный	 <b>70% LESS WATER</b> На 70% меньше воды	 <b>Can be cut</b> Можно отрезать	 <b>Flow control</b> Контроль потока воды
 <b>Twist resistancy level</b> Уровень устойчивости к скручиванию 3	 <b>Twist resistancy level</b> Уровень устойчивости к скручиванию 4		

## Дождеватели

 <b>Круглая зона полива S</b>	 <b>Зона полива S</b>	 <b>Зона полива M</b>	 <b>Зона полива L</b>	 <b>Зона полива XL</b>
 <b>20% WATER SAVING</b> Экономичный на 20%	 <b>On/Off</b> ВКЛ/ВЫКЛ	 <b>Adjustable distance &amp; rotation</b> Регулируемая дальность зоны полива		
 <b>Adjustable width</b> Регулируемая ширина зоны полива	 <b>Adjustable area</b> Регулируемая зона полива	 <b>Adjustable length</b> Регулируемая длина зоны полива		

# Пиктограммы

## Пистолеты-распылители

 <b>Easy</b>	Легко соединить и использовать	 <b>Ergonomic</b>	Эргономичный захват		Подача воды		Подача воды		Подача воды, Solid		
		Регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления									
	Регулировка потока воды 3 функции: сильная струя		Регулировка потока воды 3 функции: мелкокапельное распыление		Регулировка потока воды 3 функции: мягкое распыление						
	Регулировка потока воды Multi: жесткое распыление		Регулировка потока воды Multi: слабая струя		Регулировка потока воды Multi: сильная струя		Регулировка потока воды Multi: мелкокапельное распыление		Регулировка потока воды Multi: мягкое распыление		
		Регулируемый пистолет-распылитель				Пистолет-распылитель с 3мя функциями				Пистолет распылитель Multi	

## Коннекторы

 <b>G 1/2" (21 mm)</b>	Размер в дюймах и в мм		Регулятор ВКЛ/ВЫКЛ	 <b>Stop</b>	Автостоп
--	------------------------	---	--------------------	--	----------

## Опрыскиватели и таймеры

 <b>UP TO 5L</b>	Максимальная емкость 5 Л	 <b>safety valve</b>	Предохранительный клапан	 <b>1-360 min</b>	Длительность полива	 <b>Auto Off</b>	Автоотключение
 <b>Instant</b>	Постоянный полив	 <b>Watering frequency: every 6 h &amp; up to 7 days</b>	Частота полива	 <b>Dual outlet</b>	Две зоны	 <b>Single outlet</b>	Одна зона



100%  
Счастья







Основанная в 1649 году в маленькой деревушке в Финляндии, сегодня компания Fiskars выросла в крупную мультинациональную корпорацию, знаменитую долгой историей производства продукции, соответствующей строгим финским стандартам качества и дизайна. Инструменты Fiskars имеют инновационный дизайн и эргономичную форму, которая позволяет сократить усилия, предотвратить перенапряжение и усталость, с которыми часто ассоциируется работа в саду.

Так как мы постоянно расширяем ассортимент товаров, мы оставляем за собой право на изменения в продукции без предварительного уведомления. Также компания не несёт ответственности за ошибки, возникшие в процессе печати.